การคูณทศนิยม

การคูณทศนิยม ตัวตั้ง 2 ตำแหน่ง ตัวคูณ 2 ตำแหน่ง

ใช้หลักการเดียวกันกับการคูณทศนิยมด้วยจำนวนนับ แต่ผลคูณที่ได้จะมีตำแหน่งของทศนิยม เท่ากับจำนวนตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้ง รวมกับจำนวนตำแหน่งทศนิยมของตัวคูณ

Example $0.08 \times 0.07 = \square$

Analysis
1) ให้ $\times$
2) คูณทีละหลัก ถ้ามีทดให้ใส่ไว้บนตัวเลขข้างหน้า
3) จำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลคูณ = จำนวนตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้ง + จำนวนตำแหน่งทศนิยมของตัวคูณ

Method

$\overset{5}{0}.08$ ← ตัวตั้งมี 2 ตำแหน่ง
$0.07\times$ ← ตัวคูณมี 2 ตำแหน่ง
056 ← 0.07×0.08
$0000+$ ← 0.0×0.08
00000 ← 0×0.08
0.0056 ← คำตอบเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง เพราะ 2 ตำแหน่ง + 2 ตำแหน่ง

Answer ๐.๐๐๕๖

0.08 × 0.07 ⇨ ให้ใส่ 0. ไว้ก่อน จากนั้น นำ 8 × 7 แล้วเติม 0 ข้างหน้าอีก 2 ตัว = 0.0056 (4 ตำแหน่ง)



ฝึกมาก เก่งมาก

แบบฝึกหัด **ต้องง่าย** เพื่อให้เด็กมีขวัญและกำลังใจ **อยากเรียน**

LIVEWORKSHEETS

MATHEMATICS G.5

แบบฝึกหัด

จงแสดงวิธีทำ

1) 0.06 × 0.03 = ☐

Analysis ให้คูณ

Method

Answer

2) 0.07 × 0.04 = ☐

Analysis ให้คูณ

Method

Answer

3) 0.07 × 0.05 = ☐

Analysis ให้คูณ

Method

Answer

4) 0.08 × 0.06 = ☐

Analysis ให้คูณ

Method

Answer

ฝึกมาก เก่งมาก

แบบฝึกหัด **ต้องง่าย** เพื่อให้เด็กมีขวัญและกำลังใจ **อยากเรียน**

LIVEWORKSHEETS

5) 0.02 × 0.03 = ☐

Analysis ให้คูณ

Method

×

+

Answer

6) 0.03 × 0.04 = ☐

Analysis ให้คูณ

Method

×

+

Answer

7) 0.06 × 0.07 = ☐

Analysis ให้คูณ

Method

×

+

Answer

8) 0.05 × 0.09 = ☐

Analysis ให้คูณ

Method

×

+

Answer

ฝึกมาก เก่งมาก

แบบฝึกหัด **ต้องง่าย** เพื่อให้เด็กมีขวัญและกำลังใจ **อยากเรียน**

LIVEWORKSHEETS