

xì ng mí ng

姓 名: _____

sh ē ng z ò 生 字	Kosa kata
b ì ng y ī n 病 因	
zh è ng zhu à ng 症 状	
zh ù y ò sh ò xiàng 注 意 事 项	
y ù f á ng f ā ng f ǎ 预 防 方 法	

chuán rǎn bìng

传染病 Penyakit Berjangkit



shǒu xuǎn

手 癬

Kurap



jiǎo xuǎn

脚 癬

Penyakit Kaki Atlet



gǎn mào pào chuāng

感 冒 疱 疮

Herpes di Bibir dan
Mulut



jié mó yán

结 膜 炎


Konjungtivitis



shǒu zú kǒu zhèng

手 足 口 症

Penyakit Tangan, Kaki dan
Mulut



xīn xíng guān zhuàng bìng dú

新 型 冠 状 病 毒

Covid-19

chuán rǎn bìng

传染病 Penyakit Berjangkit



shǒu xuǎn

手 癣

bìng yīn

病 因

zhèng zhuàng

症 状

shǒu xīn chū xiàn hóng bān cì yǎng

手 心 出 现 红 斑， 刺 痒，

zhǐ jiān qǐ shuǐ pào tuō pí huò pí fū

指 尖 起 水 疱， 脱 皮 或 皮 肤

fā bái shī ruǎn yán zhòngshí fā shēng

发 白 湿 软， 严 重 时 发 生

糜 烂。

zhù yì

注 意

shì xiàng

事 项

huàn zhě yìng jìn liàng bì miǎn zhuā pò

患 者 应 尽 量 避 免 抓 破

shuǐ pào chù pèng zì jǐ shēn tǐ de

水 疱， 触 碰 自 己 身 体 的

qí tā bù wèi huò qí tā rén yǐ jí

其 他 部 位 或 其 他 人， 以 及

注 意 个 人 卫 生。



jiǎo xuǎn zú xuǎn xiāng gǎng jiǎo
脚 癣 / 足 癣 / 香 港 脚

bìng yīn
病 因

zhèng zhuàng
症 状

jiǎo zhǐ jiān qǐ shuǐ pào
脚 趾 间 起 水 疱。

tuō pí pí fū fā bái shī ruǎn
脱 皮 / 皮 肤 发 白 湿 软 /

mí làn pí fū zēng hòu cū cāo
糜 烂 / 皮 肤 增 厚、粗 糙、

kāi liè bìng kě màn yán zhì jiǎo dǐ
开 裂，并 可 蔓 延 至 脚 底

jí jiǎo shǒu biān yuán qí yǎng zhuā
及 脚 首 边 缘，奇 痒，抓

pò hòu liú huáng shuǐ jí kuì làn
破 后 流 黄 水 及 溃 烂。

zhù yì
注 意

shì xiàng
事 项

bǎo chí jiǎo bù qīng jié gān zào zhù
保 持 脚 部 清 洁 干 燥，注

yì gè rén wèi shēng qín huàn wà
意 个 人 卫 生，勤 换 袜

zǐ xié wà cā jiǎo máo jīn dìng qī
子，鞋 袜、擦 脚 毛 巾 定 期

shā jūn bù gòng yòng gè rén yòng pǐn
杀 菌，不 共 用 个 人 用 品



gǎn mào pào chuāng

感冒 疱疹

bìng yīn

病因

zhèng zhuàng

症状

pào chuāng fā zuò shí kě wéi dān yī

1 多个，充满 液体 且 疼

痛。经过数天后，疱疹

的液体会渗出而龟

裂，然后 变干 形成 疤

在脱落。

zhù yì

注意

shì xiàng

事项

bì miǎn guò dù rì shài bǎo chí

chuāng chù gàn jìng bù shòu xì jūn

gǎn rǎn bì miǎn qīn wěn tā rén

shǒu bù bù yǔ tā rén gòng yòng

cān jù bēi zǐ



jié mó yán
结 膜 炎

bìng yīn
病 因

zhèng zhuàng
症 状

jié mó fā hóng yǎn jīng fā yǎng
结 膜 发 红，眼 睛 发 痒 /
cì tòng gǎn rǎn dǎo zhì jié mó
刺 痛，感 染 导 致 结 膜
yán huì bàn yǒu fēn mì wù de
炎 会 伴 有 分 泌 物 的
chǎn shēng yóu qí shì qīng chén
产 生，尤 其 是 清 晨，
yǎn jīng huì jiào dé nián zhì hé
眼 睛 会 觉 得 黏 滞 和
yǒu shā lì gǎn
有 沙 砾 感

zhù yì
注 意

shì xiàng
事 项

bù yòng shǒu róu yǎn jīng
不 用 手 揉 眼 睛，
jīng cháng xǐ shǒu
经 常 洗 手



shǒu zú kǒu zhèng
手足口症

bìng yīn
病因

zhèng zhuàng
症状

dī rè quán shēn bù shì fù tòng
低热、全身不适、腹痛、

kǒu qiāng nián mó chū xiàn téng tòng xìng
口腔黏膜出现疼痛性

dà xiǎo shuǐ pào shǒu zú chū xiàn qīu
大小水疱，手、足出现丘

zhěn pào zhěn pào nèi yè tǐ jiào
疹、疱疹，疱内液体较

shǎo huī bái sè de mó xià kě jiàn
少，灰白色的膜下可见

dào diǎn zhuàng huò piàn zhuàng de mí
到点状或片状的糜

làn miàn
烂面。

zhù yì
注意


shì xiàng
事项

zhù yì yǐn shí wèi shēng qín xǐ shǒu shì
注意饮食卫生、勤洗手、室

nèi xū tōng fēng duō hē kāi shuǐ shài yī
内须通风、多喝开水、晒衣

fú hé dìng qī xiāo dú shǐ yòng de wù
服和定期消毒使用的物

pǐn
品。



xīn xíng guān zhuàng bìng dú
新 型 冠 状 病 毒

bìng yīn
病 因

zhèng zhuàng
症 状

fā shāo gàn hāi juàn dài yǒu tán hū
发 烧、干 咳、倦 怠、有 痰、呼
xī jí cù jī ròu huò guān jié tòng
吸 急 促、肌 肉 或 关 节 痛、
hóu lóng tòng tóu tòng fā lěng è xīn
喉 咙 痛、头 痛、发 冷、恶 心
hé ǒu tǔ
和 呕 吐

yù fáng
预 防
fāng fǎ
方 法

dài kǒu zhào hé qín xǐ shǒu bì miǎn
戴 口 罩 和 勤 洗 手，避 免
chù mō yǎn bí kǒu bǎo chí shè jiāo
触 摸 眼、鼻、口、保 持 社 交
jù lí hé jiǎn shǎo wài chū bì miǎn
距 离 和 减 少 外 出，避 免
dào fēng bì kōng qì bù liú tōng de
到 封 闭、空 气 不 流 通 的
gōng zhòng chǎng hé hé rén duō jí zhōng
公 众 场 合 和 人 多 集 中
dì fāng bì yào shí kě pèi dài kǒu zhào
地 方，必 要 时 可 佩 戴 口 罩