


Transformasi geometri merupakan **perubahan posisi (perpindahan)** dari suatu **posisi awal** (x, y) ke **posisi lain** (x', y')

Jenis-jenis Transformasi geometri :

- Translasi (Pergeseran)
- Refleksi (Pencerminan)
- Rotasi (Perputaran)
- Dilatasi (Memperbesar/Memperkecil)

1. Translasi (Pergeseran)

Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan titik ya. Gambaran translasi



(sumber: rumushitung.com)

Translasi itu hanya berubah posisinya saja. Ukurannya tetap saja sama.

Rumus Umum Translasi:

$$(x', y') = (a, b) + (x, y)$$

Penjelasan: (x', y') : Titik Bayangan

(a, b) : Vektor Translasi


(x, y) : Titik asal

Contoh:

Titik Sudut $ABCD$	$(x - 4, y - 2)$	Titik Sudut $A'B'C'D'$
$B(3, 1)$	$(3 - 4, 1 - 2)$	$(-1, -1)$
$C(4, -1)$	$(4 - 4, -1 - 2)$	$(0, -3)$
$D(2, 0)$	$(2 - 4, 0 - 2)$	$(-2, -2)$

2. Refleksi (Pencerminan)

Refleksi dalam transformasi geometri ini dapat dikatakan pencerminan. Refleksi ini memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar.




Coba lihat garis dan titik-titik merah pada gambar di atas. Garis dan titik-titik merah tersebut berpindah namun seperti halnya dihadapkan pada cermin datar.

RUMUS UMUM REFLEKSI:

No.	Pencerminan Terhadap	Titik Koordinat Bayangan
1.	Sumbu-x	($x, -y$)
2.	Sumbu-y	($-x, y$)
3.	Titik Asal O (0, 0)	($-x, -y$)
4.	Garis $y = x$	(y, x)
5.	Garis $y = -x$	($-y, -x$)
6.	Garis $y = h$	($x, 2h - y$)
7.	Garis $x = h$	($2h - x, y$)

3. Rotasi

Rotasi dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Atau perputaran suatu benda dengan titik pusat tertentu. Jika diputar searah jarum jam maka sudut pusatnya negatif dan jika diputar berlawanan arah jarum jam maka sudut putarnya positif. Prinsipnya, yakni memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Perlu diingat ya bahwa rotasi itu tidak mengubah ukuran.




Rumus Umum Rotasi:

Besar Rotasi	Pusat Rotasi	Titik Asal	Titik Bayangan
90°	(a, b)	(x, y)	$(-y + a + b, x - a + b)$
180°	(a, b)	(x, y)	$(-x + 2a, -y + 2b)$
-90°	(a, b)	(x, y)	$(y - b + a, -x + a + b)$
90°	$(0, 0)$	(x, y)	$(-y, x)$
180°	$(0, 0)$	(x, y)	$(-x, -y)$
-90°	$(0, 0)$	(x, y)	$(y, -x)$

4. Dilatasi

Dilatasi dapat dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun.



Rumus Umum Dilatasi:

Dilatasi dengan pusat $O(0, 0)$ dan faktor skala k $(x, y) = k(x, y)$

Dilatasi dengan pusat $A(a, b)$ dan faktor skala k $(x, y) = k(x-a + a, y-b + b)$

Contoh Soal:

1. Titik $A(7, -6)$ ditranslasikan oleh $T = (-2, 4)$, maka koordinat titik A' adalah...

Pembahasan :

Rumus : $A(x, y)$ ditanslasikan terhadap titik (a,b) hasilnya $A'((x+a), (y+b))$

Jadi $A(7, -6)$ ditanslasikan terhadap titik $(-2, 4)$ hasilnya $A'(7+(-2), -6+4) = A'(5, -2)$

2. Titik $P(8, 5)$ dirotasikan sejauh 90° terhadap titik pusat $O(0, 0)$ berlawanan arah jarum jam. Nilai P' adalah...

Rumus : $A(x,y)$ dirotasi sebesar 90° pusat rotasi $(0,0)$ dan titik asal (x,y) hasilnya $A'(-y, x)$

Jadi $P(8,5)$ dirotasi 90° pusat rotasi $(0,0)$ hasilnya $P'(-5, 8)$

3. Titik $Q(3, -6)$ didilatasi terhadap titik pusat $M(-2, 3)$ dengan faktor skala 2, maka bayangan titik Q adalah...

Pembahasan :

Rumus : $A(x,y)$ didilatasi dengan pusat (a,b) faktor skala k titik asal (x,y) hasilnya $A' (k(x-a) + a, k(y-b) + b)$

Jadi $Q(3, -6)$ didilatasi dengan pusat $M(-2, 3)$ faktor skala 2 hasilnya $Q'(8, -15)$

Nilai 8 diambil dari

$$x' = k(x - a) + a \text{ dimana } k = 2, x = 3, \text{ dan } a = -2$$

$$x' = 2(3 - (-2)) + -2 = 10 - 2 = 8$$

Nilai -15 diambil dari

$$y' = k(y - b) + b \text{ dimana } k = 2, y = -6, \text{ dan } b = 3$$

$$y' = 2(-6 - 3) + 3 = -18 + 3 = -15$$

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 6



SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 4 MAULIRU

NAMA SISWA :

WILAYAH :

KELAS :

HARI/TANGGAL :

PETUNJUK KERJA : BACA MATERI DAN JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT:

SOAL	JAWABAN
1. Tentukan Koordinat bayangan titik A(-10, 8) oleh translasi $T = (7, 2)$	Jawaban: Rumus: $A'(.... + \dots), (\dots + \dots)$ $= A'(\dots + \dots), (\dots + \dots)$ $= A'(\dots), (\dots)$
2. Tentukan Koordinat bayangan dari titik A(-5, 4) yang dirotasikan sebesar 90° berlawanan arah jarum jam	Jawaban: Rumus : $A'(\dots), (\dots)$ $= A'(\dots, -\dots)$ $= A'(\dots), (\dots)$
3. Tentukan koordinat titik bayangan Titik (-10, 5) direfleksikan terhadap garis $y = -x$	Jawaban: Rumus : $(\dots), (\dots)$ $= (\dots, -\dots)$ $= (\dots), (\dots)$

4. Tentukan koordinat bayangan titik C (10, -5) didilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala – 1/5

Jawaban:

$$\begin{aligned}\text{Rumus : } k(\dots, \dots) \\ &= -\frac{\dots}{\dots} (\dots, \dots) \\ &= (\dots), (\dots)\end{aligned}$$