

36. ஆப்பிரிக்காவின் சாட் நாட்டில் அமைந்துள்ள செயலிழந்த எரிமலையான மௌண்ட் கௌசி \_\_\_\_\_ உயர கொண்ட சகாரா பாலைவன பகுதியில் மிக உயரமான சிகரமாகும்.

- (1) 0 மீட்டர் கடல்மட்டத்திலிருந்து 3445 மீட்டர் (மேலாக)
- (2) 0 மீட்டர் கடல்மட்டத்திலிருந்து 3482 மீட்டர் (மேலாக)
- (3) 0 மீட்டர் கடல் மட்டத்திலிருந்து 5895 மீட்டர்(மேலாக)
- (4) 0 மீட்டர் கடல் மட்டத்திலிருந்து 4167 மீட்டர்(மேலாக)

37. ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் சகாரா பாலைவன பகுதியின் எகிப்து நாட்டில் அமைந்துள்ள \_\_\_\_\_ சகாராவின் மிக ஆழமான பகுதியாகும்.

- (1) கட்டாரா ஊது பள்ளம்
- (2) மரியானா பேரகழி
- (3) நைல் பள்ளத்தாக்கு
- (4) பெரிய பிளவு பள்ளத்தாக்கு

38. ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் சகாரா பாலைவனத்தின் மிக ஆழமான பகுதியான எகிப்து நாட்டில் அமைந்துள்ள கட்டாரா ஊதுபள்ளம் \_\_\_\_\_ ஆழம் கொண்டதாகும்.

- (1) 0 மீட்டர் கடல் மட்டத்திலிருந்து கீழாக 133 மீட்டர்
- (2) 0 மீட்டர் கடல் மட்டத்திலிருந்து கீழாக 10,984 மீட்டர்
- (3) 0 மீட்டர் கடல் மட்டத்திலிருந்து கீழாக 11 மீட்டர்
- (4) 0 மீட்டர் கடல் மட்டத்திலிருந்து கீழாக 300 மீட்டர்

39. ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் சகாரா பாலைவனத்தின் வழியே பாயும் ஆறுகள்

- (1) நைல் மற்றும் நைஜர்
- (2) சாம்பசி மற்றும் காங்கோ
- (3) ஜெயர் மற்றும் நைஜர்
- (4) நைல் மற்றும் ஜெயர்

40. அட்லஸ் மலை, ஆப்பிரிக்காவின் \_\_\_\_\_ பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
- (1) வடகிழக்கு (2) தென்கிழக்கு (3) தென்மேற்கு (4) வட மேற்கு
41. ஆப்பிரிக்காவின் வடமேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள அட்லஸ் மலை ஒரு \_\_\_\_\_ ஆகும்.
- (1) இளம் மடிப்பு மலை (2) உருமாறிய பாறை  
(3) செயலிழந்த எரிமலை (4) படிவுப்பாறை
42. ஆப்பிரிக்காவின் வடமேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள அட்லஸ் மலையின் உயர்ந்த சிகரம்
- (1) கிளிமாஞ்சாரோ (2) தபனாநிட் லியோனா  
(3) மௌன்ட் கௌசி (4) டோப்கல்
43. சாஹேல், கிழக்கு மேற்காக \_\_\_\_\_ பரப்பளவை கொண்டது.
- (1) 4000 கி.மீ தொலைவிற்கு நீண்டு 3 மில்லியன் சதுர கிலோ மீட்டர்  
(2) 3000 கி.மீ தொலைவிற்கு நீண்டு 3 மில்லியன் சதுர கிலோ மீட்டர்  
(3) 4000 கி.மீ தொலைவிற்கு நீண்டு 4 மில்லியன் சதுர கிலோ மீட்டர்  
(4) 3000 கி.மீ தொலைவிற்கு நீண்டு 4 மில்லியன் சதுர கிலோ மீட்டர்
44. ஆப்பிரிக்காவின் இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகளில் ஒன்றான சாஹேல் \_\_\_\_\_ இடையே அமைந்துள்ளது.
- (1) சஹாரா மற்றும் சவானா  
(2) சவானா மற்றும் தென்ஆப்பிரிக்கா  
(3) காங்கோ வடிநிலம் மற்றும் சவானா  
(4) பெரிய பிளவு பள்ளதாக்கு - பெரிய ஏரிகள் மற்றும் காங்கோ வடிநிலம்
45. சாஹேல் என்பது \_\_\_\_\_.
- (1) பரவலான மரங்களை கொண்ட வெப்ப மண்டல வறண்ட புல்வெளிகள்  
(2) அரை வறண்ட, வெப்ப மண்டல சவானா பகுதி

(3) வெப்ப மண்டல பாலைவனம்

(4) புவிநடுக்கோட்டின் இருபுறங்களிலும் அமைந்துள்ள வடிநிலப்பகுதி

46. சவானா என்பது \_\_\_\_\_.

(1) பரவலான மரங்களை கொண்ட வெப்பமண்டல வறண்ட புல்வெளிகள்

(2) அரை வறண்ட, வெப்ப மண்டல சவானா பகுதி

(3) வெப்ப மண்டல பாலைவனம்

(4) புவிநடுக்கோட்டின் இருபுறங்களிலும் அமைந்துள்ள வடிநிலப்பகுதி

47. சவானா புல்வெளிகள் எனும் ஆப்பிரிக்காவின் இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகளில் ஒன்றான நிலப்பரப்பானது, ஆப்பிரிக்காவின் ஒட்டுமொத்த நிலப்பரப்பில் \_\_\_\_\_ பங்கிற்கும் மேற்பட்டு காணப்படுகிறது.

(1) 1/4

(2) 3/4

(3) 1/2

(4) 1/3

48. பொருத்துதல்.

- |                 |   |                                                    |
|-----------------|---|----------------------------------------------------|
| i. சவானா        | - | 1. டோங்கல்                                         |
| ii. செரன்கேட்டி | - | 2. வெப்பமண்டல பாலைவனம்                             |
| iii. சாஹேல்     | - | 3. எல்லை / விளிம்பு                                |
| iv. சகாரா       | - | 4. திறந்தவெளி மிருககாட்சி சாலை                     |
| v. அட்லஸ்       | - | 5. பரவலான மரங்களை கொண்ட வெப்ப மண்டல வறண்ட புல்வெளி |

| i     | ii | iii | iv | v | i     | ii | iii | iv | v |
|-------|----|-----|----|---|-------|----|-----|----|---|
| (1) 5 | 4  | 3   | 2  | 1 | (2) 1 | 2  | 3   | 4  | 5 |
| (3) 3 | 4  | 5   | 1  | 2 | (4) 5 | 1  | 2   | 3  | 4 |

49. பெரிய பிளவு பள்ளத்தாக்கு மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் பெரிய ஏரிகள்.

தவறான இணையை கண்டறி.

- i. பெரிய பள்ளத்தாக்கு - புவியின் உட்பகுதியில், மேற்பரப்பிற்கு அருகில் நிலவியல் தட்டுகளின் நகர்வுகளால் உருவாகும் பெரிய பிளவு.
- ii. ஆப்பிரிக்காவின் பெரிய - பெரிய பிளவு பள்ளத்தாக்கு பகுதியின் ஏரிகள் தொடர்ச்சியாக காணப்படும். புவியில் காணப்படும் உறையாத மேற்பரப்பு நன்னீரில் 25% இங்கு காணப்படுகிறது.
- iii. விக்டோரியா ஏரி - ஆப்பிரிக்காவின் மிகப்பெரிய நன்னீர் ஏரி
- iv. சுப்பீரியர் ஏரி - ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள உலகின் மிகப்பெரிய ஏரி
- (1) i (2) ii (3) iii (4) iv

50. ஆப்பிரிக்காவின் பெரிய பிளவு பள்ளத்தாக்கில், தொடர்ச்சியாக உள்ள 7 பெரிய நன்னீர் ஏரிகள், புவியில் காணப்படும் உறையாத மேற்பரப்பு நன்னீர் அளவில் \_\_\_\_\_ கொண்டுள்ளது.

- (1) 90% (2) 75% (3) 50% (4) 25%

51. ஆப்பிரிக்காவின் பெரிய பிளவு பள்ளத்தாக்கில் தொடர்ச்சியாக \_\_\_\_\_ நன்னீர் ஏரிகள் உள்ளன.

- (1) 9 (2) 8 (3) 7 (4) 6

52. புவியின் உட்பகுதியில், மேற்பரப்பிற்கு அருகில் நிலவியல் தட்டுகளின் நகர்வுகளால் ஆப்பிரிக்காவில் உருவாகிய பெரிய பிளவு பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் தொடர்ச்சியாக காணப்படும் நன்னீர் ஏரிகளில் \_\_\_\_\_ ஆப்பிரிக்காவின் மிகப்பெரிய நன்னீர் ஏரியாகும்.

- (1) விக்டோரியா (2) டாங்கானிக்கா (3) ஆல்பர்ட் (4) எட்வர்ட்

53. உலகின் மிகப் பெரிய நன்னீர் ஏரி \_\_\_\_\_.

- (1) விக்டோரியா (2) டாங்கானிக்கா (3) சுப்பீரியர் (4) துர்கானா

54. உலகின் இரண்டாவது பெரிய நன்னீர் ஏரி \_\_\_\_\_.

(1) விக்டோரியா (2) டாங்கானிக்கா (3) சுப்பீரியர் (4) துர்கானா

55. உலகின் ஆழமான மற்றும் அதிக நீளம் கொண்ட நன்னீர் ஏரி \_\_\_\_\_.

(1) விக்டோரியா (2) டாங்கானிக்கா (3) சுப்பீரியர் (4) மாலாவி

56. ஆப்பிரிக்காவின் பெரிய பிளவு பள்ளதாக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள 7 பெரிய ஏரிகளுள் ஒன்றான ஆப்பிரிக்காவின் மிகப்பெரிய உலகின் இரண்டாவது பெரிய ஏரியாக உள்ள விக்டோரியா ஏரியில் இருந்து உருவாகும் ஆறு \_\_\_\_\_ ஆகும்.

(1) காங்கோ ஆறு (2) நைஜர் ஆறு (3) சாம்பசி ஆறு (4) நைல் நதி

57. கிழக்கு ஆப்பிரிக்க உயர்நிலப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மிக உயர்ந்த சிகரம்

(1) கிளிமஞ்சாரோ (2) தபனாநிட் லியானா  
(3) மௌண்ட் கௌசி (4) டோப்கல்

58. கிழக்கு ஆப்பிரிக்க உயர்நிலப் பகுதியில் அமைந்துள்ள மிக உயர்ந்த சிகரமான கிளிமஞ்சாரோ, 0 மீட்டர் கடல் மட்டத்திலிருந்து \_\_\_\_\_ உயரத்தில் உள்ளது.

(1) 3445 மீட்டர் (2) 3482 மீட்டர் (3) 5895 மீட்டர் (4) 4167 மீட்டர்

59. கென்யா மற்றும் ருவான்டோரி மலைத்தொடர்களின் அமைவிடம் \_\_\_\_\_.

(1) தென் ஆப்பிரிக்கா (2) காங்கோ வடிநிலம்  
(3) கிழக்கு ஆப்பிரிக்க உயர்நிலங்கள் (4) சவானா

60. கிழக்கு ஆப்பிரிக்க உயர்நிலப்பகுதியின் கென்யா மற்றும் ருவான்டோரி மலைத்தொடருக்கு பொருந்தாததை நீக்குக.

(1) அதிகமான மக்கட் தொகை (2) வளமான புவியியல்  
(3) காடுகள் (4) நீரோடைகள் மற்றும் நீர்விழ்ச்சிகள்

61. சுவாலி கடற்கரையானது \_\_\_\_\_ கடற்கரை நெடுகிலும் அமைந்துள்ளது.

(1) கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா (2) சுவாஹிலி

(3) இந்திய பெருங்கடல்

(4) அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

62. சுவாலி கடற்கரையானது சோமாலியா முதல் மொசாம்பிக் வரை \_\_\_\_\_ ஒட்டி சுமார் 1610 கிலோ மீட்டர் நீளத்தை கொண்டுள்ளது.

(1) கிழக்கு ஆப்பிரிக்க கடற்கரை

(2) சுவாஹிலி கடற்கரை

(3) இந்திய பெருங்கடல்

(4) அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

63. சுவாலி கடற்கரையானது சோமாலியா முதல் மொசாம்பிக் வரை இந்திய பெருங்கடலை ஒட்டி ஏறக்குறைய \_\_\_\_\_ கிலோ மீட்டர் நீளத்தைக் கொண்டுள்ளது.

(1) 1610

(2) 1510

(3) 1710

(4) 1410

64. சுவாலி கடற்கரைப் பகுதி \_\_\_\_\_ மக்களின் இணைவால் உருவான தனித்துவமான சுவாலி கலாச்சாரத்தைக் கொண்டுள்ளது.

(1) ஆப்பிரிக்க மற்றும் அரேபிய

(2) ஆப்பிரிக்க மற்றும் ஆஸ்திரேலிய

(3) ஆஸ்திரேலிய மற்றும் அரேபிய

(4) ஆப்பிரிக்க மற்றும் இந்திய

65. சுவாலி கடற்கரையானது \_\_\_\_\_ இந்தியப் பெருங்கடலை ஒட்டி ஏறக்குறைய 1610 கிலோ மீட்டர் நீளத்தை கொண்டுள்ளது.

(1) சோமாலியா முதல் கென்யா வரை

(2) சோமாலியா முதல் மொசாம்பிக் வரை

(3) சோமாலியா முதல் தென் ஆப்பிரிக்கா வரை

(4) சோமாலியா முதல் டான்சானியா வரை

66. ஆப்பிரிக்க மற்றும் அரேபிய மக்களின் இணைவால் உருவானது, தனித்துவமான \_\_\_\_\_ கலாச்சாரம் ஆகும்.

(1) காங்கோ

(2) நைல்

(3) நைஜர்

(4) சுவாலி

67. \_\_\_\_\_ மலை உச்சியிலுள்ள பனிப்படிவுகள் இருபதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து மறைந்து வரும் நிலை தொடர்ந்தால் 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் அப்பகுதியில் பனிப்படிவுகள் இல்லாத நிலை உருவாகும்.

(1) கிளிமஞ்சாரோ

(2) தபனாசிட் லியானா

(3) மெளண்ட் கௌசி

(4) டோப்கல்

68. காங்கோ வடிநிலம் மேற்கு மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் \_\_\_\_\_ அமைந்துள்ளது.

(1) கடகரேகையின் ( $23.30^{\circ}$  வட அட்சம்) இரு புறங்களிலும்

(2) மகர ரேகையின் ( $23.30^{\circ}$  தென் அட்சம்) இருபுறங்களிலும்

(3) புவிநடுக்கோட்டின் ( $0^{\circ}$  அட்சம்) இருபுறங்களிலும்

(4) கடக ரேகை மற்றும் புவிநடுக்கோட்டின் இடையில்

69. காங்கோ வடிநிலம் \_\_\_\_\_ பகுதியில் புவிநடுக்கோட்டின் இருபுறங்களிலும் அமைந்துள்ளது.

(1) கிழக்கு ஆப்பிரிக்க

(2) தென் ஆப்பிரிக்க

(3) மேற்கு மத்திய ஆப்பிரிக்க

(4) வட மேற்கு ஆப்பிரிக்க

70. காங்கோ வடிநிலம் 3.4 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்டு \_\_\_\_\_ சூழப்பட்டுள்ளது.

(1) அடர்ந்த பசுமை மாறா மழைக்காடுகளால்

(2) அரைவறண்ட, வெப்பமண்டல சவானா பகுதிகளால்

(3) பரவலான மரங்களை கொண்ட வெப்ப மண்டல வறண்ட புல்வெளிகளால்

(4) வெப்ப மண்டல பாலைவனத்தில்