



EXAMEN DE BIOLOGIA DEL MES DE OCTUBRE

1.- La Médula Espinal pesa aproximadamente.

- a) 50gr b) 75- 100 gr
c) 30 - 50 gr d) 30 - 35gr e) 80 gr

2.- En la parte superior de la médula se encuentra

- a) Filum Terminale d) Cauda Equina
b) Bulbo raquídeo e) Asta mayor
c) Protuberancia

3.-La envoltura media de la meninge es:

- a) Piamadre d) Aracnoides
b) Duramadre e) Piamadre
c) Duramadre

4.-La posición de la sustancia blanca. En la médula espinal, es:

- a) Periférica d) Interna
b) En Nódulos e) Central c) Cuerpo

5.- Coloque verdadero (V) o falso (F)

- () Existen 6 astas dividido en pares
() Las astas anteriores son motoras
() Las astas posteriores son sensitivas
() Las astas laterales son aferentes

- a) VVVV b) VVVF c) VVFF
d) VFVF e) FVVF



6.- Completar el esquema:


5 lumbares

5 sacros

8 cervicales

7 dorsales

1 coxígeo





7.- Los tubérculos cuadragésimos se ubican en:

- a) Bulbo Raquídeo
- b) Protuberancia anular
- c) Mesencéfalo
- d) Diencefalo
- e) Medula espinal

8.- El tronco encefálico es formado por:

- a) Bulbo raquídeo b) Puente de varolio
- c) Protuberancia anular d) mesencéfalo
- e) T.A

9.- Del bulbo raquídeo salen los pares craneales:

- a) VI, VII, X, XII b) IX, X, XI, XII c) X, XI, XII, XV
- d) IX, X, XI, XIII, VX e) N.A

10.- Del mesencéfalo se originan los pares craneales:

- a) V y VI b) III y VI c) I y II
- d) III y IV e) II y V



11.- Participa en la regulación de la digestión y otras funciones del sistema nervioso autónomo:

- a) Bulbo Raquídeo b) Protuberancia anular
- c) Mesencéfalo d) Diencéfalo
- e) Medula espinal

12.- Cavity romboidea llena de líquido cefalorraquídeo:

- a) Bulbo Raquídeo b) Protuberancia anular
- c) Mesencéfalo d) Cuarto ventrículo
- e) Medula espinal

13.- Se ubica entre el bulbo y el mesencéfalo:

- a) Bulbo Raquídeo b) Protuberancia anular
- c) Mesencéfalo d) Cuarto ventrículo
- e) Medula espinal

14.- El tronco encefálico llamado también

- a) Bulbo Raquídeo b) Protuberancia anular
- c) Mesencéfalo d) Tallo cerebral
- e) Medula espinal

15.- No es parte del tronco encefálico:

- a) Bulbo Raquídeo b) Protuberancia anular
- c) Mesencéfalo d) Diencéfalo
- e) Puente de varolio



Bulbo Raquídeo

Protuberancia anular

Mesencéfalo

Medula espinal

Tallo cerebral

