


- 8 P点和Q点的横向距离是3单位，直向距离是6单位。
哪项可能是P点和Q点的坐标？

	P	Q
A	(2, 0)	(5, 6)
B	(1, 5)	(2, 0)
C	(5, 6)	(2, 2)
D	(5, 6)	(3, 2)

- 9 一箱水果里，西瓜和苹果的比是1:50。箱子里有150个苹果。计算箱子里一共有多少个水果。

- A 53
B 150
C 153
D 180

- 10 笛卡尔平面显示如茵的位置。



燕婷和如茵的横向距离是0，直向距离是3单位。哪项显示燕婷位置的坐标？

- A (2, 2)
B (2, 3)
C (3, 2)
D (3, 5)

- 11 7个计算器的价格是RM89.60。16个计算器是多少钱？

- A RM198.50
B RM198.70
C RM200.80
D RM204.80

- 12 图2显示4个点的坐标。

KBAT

P = (2, 1)
Q = (1, 5)
R = (5, 5)
S = (5, 1)

图2

哪两个点的横向距离是0？

- A P和Q
B Q和R
C R和S
D S和P

- 13 图3显示橡皮、书本和文具盒的价格。




图3

找出文具盒的价格与三样物品总价格的比。

- A 1:5
B 5:14
C 14:5
D 14:8

- 14 盒子里有150个回形针。蓝色回形针的数量与红色回形针的数量的比是1:4。

KBAT

损坏的红色回形针数量与完好的红色回形针数量的比是2:3。

计算损坏的红色回形针的数量。

- A 30
B 35
C 48
D 72

- 15 3个面包的价格是RM8.70。RM29可以买到多少个面包？

- A 10
B 11
C 12
D 13