

1. Completa los siguientes conceptos:

- a) _____ se utiliza para evaluar una condición mostrando un resultado por verdadero y otro si es falso.
- b) _____ permite calcular la raíz cuadrada de un número.
- c) _____ permite contar el número de celdas que tengan el rango o criterio definido.

2. Selecciona la respuesta correcta:

- a) ¿Cómo se llama la pestaña que permite aplicar las fórmulas vistas en este parcial?
 - Insertar
 - Inicio
 - Fórmulas
- b) ¿Cuadro de asistencia para aplicar la fórmula de CONTAR.SI se llama?
 - Argumento de función
 - Argumento de fórmula
 - Argumento de Contar
- c) ¿Cuáles son los elementos que se utilizan para calcular LOGICA.SI?
 - Rango, Criterio, Valor_si_verdadero
 - Valor_si_falso, Criterio, Valor si condición.
 - Prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso

3. Marca el Argumento de función de RAIZ.

Argumentos de función

Rango = referencia

Criterio = cualquiera

=

Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada.

Rango es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Argumentos de función

Prueba_lógica = valor_lógico

Valor_si_verdadero = cualquiera

Valor_si_falso = cualquiera

=

Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO.

Prueba_lógica es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como VERDADERO o FALSO.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Argumentos de función

Número = número

=

Devuelve la raíz cuadrada de un número.

Número es el número del que se desea obtener la raíz cuadrada.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

4. Unir con líneas las sintaxis y su nombre.

=RAIZ(NUMERO)

LOGICA.SI

=CONTAR.SI(RANGO;"CRITERIO")

RAIZ CUADRADA

=SI(Condición;Verdadero;Falso)

CONTAR.SI.