

Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại cực hay có đáp án.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Trong một chu kì, khi điện tích hạt nhân tăng thì tính kim loại tăng dần.
- B. Trong một nhóm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng.
- C. Kim loại có độ âm điện bé hơn phi kim trong cùng chu kì.
- D. Đa số các kim loại đều có cấu tạo tinh thể.

Câu 2: Nguyên tố X ở ô số 24 của bảng tuần hoàn. Một học sinh đã đưa ra các nhận xét về nguyên tố X như sau:

- (1) X có 6 e hoá trị và là nguyên tố kim loại.
- (2) X là một nguyên tố nhóm d.
- (3) X nằm ở chu kì 4 của bảng tuần hoàn.
- (4) Ở trạng thái cơ bản, X có 6 e ở phân lớp s;

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 3: Xét 2 nguyên tố ở vị trí 19 và 29 trong bảng tuần hoàn. Kết luận nào sau đây là sai?

- A. Hai nguyên tố này cùng là kim loại.
- B. Hai nguyên tố này thuộc cùng một chu kì.
- C. Hai nguyên tố này có cùng số e lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản.
- D. Hai nguyên tố này cùng là nguyên tố s.

Câu 4: Cấu hình electron nguyên tử của ba nguyên tố X, Y, Z lần lượt là $1s^22s^22p^63s^2$, $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$, $1s^22s^22p^63s^1$. Nếu xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì cách sắp xếp nào sau đây đúng?

- A. $Y < Z < X$. B. $X < Z < Y$.
C. $X \leq Y \leq Z$. D. $Z < X < Y$.

Câu 5: Kết luận nào sau đây sai?

- A. Các nguyên tố nhóm A có cấu hình e lớp ngoài cùng ns^2 đều là các kim loại.
- B. Nguyên tố có $Z = 19$ có bán kính lớn hơn nguyên tố có $Z = 11$.
- C. Li là kim loại có độ âm điện lớn nhất trong số các kim loại kiềm.
- D. Các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

Câu 6: Nhóm A bao gồm các nguyên tố:

- A. Nguyên tố s.
- B. Nguyên tố p.
- C. Nguyên tố d và nguyên tố f.
- D. Nguyên tố s và nguyên tố p.

Câu 7: Cho nguyên tố có kí hiệu là $_{12}X$. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

- A. Nhóm IIA, chu kì 3.
- B. Nhóm IA, chu kì 3.
- C. Nhóm IIIA, chu kì 2.
- D. Nhóm IA, chu kì 2.

- Câu 8:** X, Y là 2 muối cacbonat của kim loại nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hoà tan 28,4 gam hỗn hợp X, Y bằng dung dịch HCl thu được 6,72 lít khí CO_2 (đktc). Các kim loại nhóm IIA là:
- A. Be và Mg. B. Mg và Ca.
C. Ca và Sr. D. Sr và Ba.
- Câu 9:** Bán kính nguyên tử các nguyên tố: Na, Li, Be,. B. Xếp theo chiều tăng dần là:
- A. B < Be < Li < Na.
B. Na < Li < Be < B.
C. Li < Be < B < Na.
D. Be < Li < Na < B.
- Câu 10:** Cho các nguyên tố: $_{11}\text{Na}$, $_{12}\text{Mg}$, $_{13}\text{Al}$, $_{19}\text{K}$. Dãy các nguyên tố nào sau đây được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần:
- A. Al, Mg, Na, K.
B. Mg, Al, Na, K.
C. K, Na, Mg, Al.
D. Na, K, Mg, Al.

Hết