

4. Cho các phân số $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{1}{18}$. Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần $\frac{1}{18}$?

Mẫu : $\frac{1}{2} : \frac{1}{18} = \frac{1}{2} \times \frac{18}{1} = \frac{18}{2} = 9.$

Vậy : $\frac{1}{2}$ gấp 9 lần $\frac{1}{18}$.

Bài 129.

LUYỆN TẬP CHUNG

1. Tính :

a) $\frac{4}{9} : \frac{5}{7} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{5}{7} : \frac{4}{9} = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{1}{4} : \frac{1}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

2. Tính (theo mẫu) :

Mẫu : $\frac{2}{3} : 5 = \frac{2}{3 \times 5} = \frac{2}{15}.$

$\frac{7}{8} : 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{4}{3} : 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{1}{2} : 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{1}{3} : 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

3. Tính :

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} - \frac{1}{6} &= \frac{\quad}{\quad} - \frac{1}{6} \dots\dots\dots \\ &= \frac{\quad}{\quad} \dots\dots\dots \\ &= \frac{\quad}{\quad} \dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{1}{2} + \frac{1}{3} : \frac{1}{4} &= \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \dots\dots\dots \\ &= \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} \dots\dots\dots \\ &= \frac{\quad}{\quad} \dots\dots\dots \end{aligned}$$

4. Người bán hàng chia đều $\frac{3}{10}$ kg kẹo vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam kẹo ?

Bài giải

Mỗi túi có số gam kẹo là

Bài 130.

LUYỆN TẬP CHUNG

1. Tính :

$$\text{a) } \frac{4}{7} + \frac{3}{7} = \dots\dots\dots$$

$$\text{b) } \frac{3}{8} + \frac{3}{4} = \dots\dots\dots$$

$$\text{c) } \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \dots\dots\dots$$

$$\text{d) } \frac{13}{7} - \frac{9}{5} = \dots\dots\dots$$

2. Tính :

$$\text{a) } \frac{2}{3} \times \frac{5}{6} = \dots\dots\dots$$

$$\text{b) } \frac{3}{4} \times 12 = \dots\dots\dots$$

$$\text{c) } \frac{6}{5} : \frac{2}{3} = \dots\dots\dots$$

$$\text{d) } \frac{3}{8} : 2 = \dots\dots\dots$$