CIENCIAS DE LA NATURALEZA 6º

Tema . La función de reproducción.

Resumen 4. La reproducción y la salud.

La reproducción humana es Esto significa que deben intervenir personas
de, un hombre y una mujer.
LA EXPERIENCIA DE LA PUBERTAD Y LA ADOLESCENCIA
A partir de la, además de los cambios, se producen otros cambios
que no se, porque son y emocionales y se relacionan con los, las
sensaciones, los sentimientos y la forma en que se viven las relaciones con los demás.
Estos cambios son completamente normales y forman parte del de
Algunas personas estos cambios muy y pueden sentirse diferentes
de sus compañeros y compañeras. Otras los experimentan más, lo cual les puede
generar Por eso es importante aceptar los cambios y evitar con
los demás. A menudo, los adolescentes resuelven sus preguntando a su círculo
de, que también tienen muchas
Lo es consultar a , como los
padres, madres o tutores, y profesionales de la,
que estarán dispuestos a y
THE TOTAL MET
SALUD E HIGIENE DE LOS ÓRGANOS SEXUALES
Como cualquier otra parte de, los órganos sexuales deben estar
Las mujeres deben cuidar su higiene durante la
Ante cualquier, o irritación se debe consultar a de la
medicina, quienes darán un diagnóstico y, si es necesario, indicarán un
Los profesionales encargados de la salud de los sexuales son los
especialistas en, en el caso del aparato reproductor, y los
especialistas en, en el caso del
MUY IMPORTANTE
LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN
Cada vez adquiere más importancia la medicina, es
decir, aquella que está a la enfermedad antes
de que se presente o cuando está en sus etapas
12



	ayuuan a aigunas enienneuaues o a uetectanas
rápidamente, antes d	e que produzcan síntomas. De este modo, su es más
	n para ayudar a detectar el de, un tipo de nombres mayores.
	El de es un tipo de cáncer que afecta específicamente a las mujeres. Una medida de prevención es la Es como una radiografía de las mamas y ayuda a detectar este cáncer en etapas, cuando es más fácil
	tá disponible una para prevenir el cáncer de de eres. Esta vacuna está indicada para mujeres entre y años
	r el riesgo de cáncer en el cuello uterino. La vacuna para las niñas
entre 9 v 13 años tier	ne una muy .

