


Nombre:**Prof. Gabriela Terra**

Indicadores de logro: movimiento rectilíneo uniforme, reducir usando fracción unitaria, características, unidades, equivalencias y problemas.

E1: En la siguiente gráfica, se describe el recorrido de un ciclista que entrena para los próximos juegos nacionales. Para ello debe llegar a la meta en un tiempo no superior a 1,5 minutos, la marca nacional para esta competencia fue de 1,1 minutos para un recorrido de 10 km.


Sin embargo, debido al esfuerzo físico que éste trayecto representa, el deportista cambia su velocidad, la gráfica que representa el movimiento del ciclista durante la carrera es:

 <p>La gráfica muestra la posición X en kilómetros (Km) en función del tiempo t en segundos (s). El eje vertical X va de 0 a 12 con marcas cada 2 unidades. El eje horizontal t va de 0 a 100 con marcas cada 20 unidades. La trayectoria del ciclista es una línea roja que comienza en el origen (0,0), sube linealmente hasta el punto (50, 6), se vuelve horizontal hasta $t = 60$ segundos, y luego sube nuevamente con una mayor pendiente hasta el punto (100, 12).</p>	<p><u>Marca con una X la respuesta correcta (10 p)</u></p> <p>De la gráfica se puede concluir que el ciclista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aumenta su velocidad con el tiempo durante su movimiento. <input type="checkbox"/> Mantiene una misma velocidad en el movimiento. <input type="checkbox"/> Se acerca al punto de partida durante su recorrido. <input type="checkbox"/> No se tiene información suficiente sobre el movimiento.
<p><u>Marca con una X la respuesta correcta (10 p)</u></p> <p>De la gráfica se puede concluir que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> El ciclista no logra clasificar a los juegos nacionales, puesto que su velocidad durante la competencia no es constante. <input type="checkbox"/> El ciclista no logra clasificar a los juegos nacionales, puesto que el tiempo empleado es superior al límite establecido. <input type="checkbox"/> El ciclista logra clasificar a los juegos nacionales, puesto que el tiempo empleado es inferior al límite establecido. <input type="checkbox"/> El ciclista logra clasificar a los juegos nacionales y establece una nueva marca nacional. 	<p><u>Marca con una X la respuesta correcta (10 p)</u></p> <p>De la gráfica se puede concluir que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La velocidad entre 0 y 50 segundos es menor que la velocidad en el trayecto mayor a 60 segundos. <input type="checkbox"/> La velocidad entre 0 y 50 segundos es mayor que la velocidad en el trayecto mayor a 60 segundos. <input type="checkbox"/> La velocidad entre 0 y 50 segundos es igual que la velocidad en el trayecto mayor a 60 segundos. <input type="checkbox"/> Que las pendientes de las gráficas durante ambos intervalos de tiempo 0 y 50 segundos y mayor a 60 segundos son las mismas.


E2: Podemos observar el movimiento de una partícula en el tiempo a través de la siguiente gráfica. (10 p)

Marca con una X la/las opción/es correcta/s, observando la gráfica.

- ✓ Se desplazó y recorrió una distancia igual al desplazamiento.
- ✓ Recorrió una distancia, y sin embargo el desplazamiento es cero.
- ✓ Recorrió una distancia, y sin embargo el desplazamiento es negativo y diferente a la distancia recorrida.
- ✓ Recorrió una distancia, y sin embargo el desplazamiento es positivo y diferente a la distancia recorrida.



E3: Dos autos A y B se desplazan en una misma carretera como se muestra en la gráfica.



La distancia recorrida por el auto A de 1 h a 1,5 h es: (15 p)

- 120 km
- 40 km
- 80 km
- 100 km


De acuerdo al enunciado y a la grafica se puede deducir que: (10 p)

- Los dos autos parten del mismo punto
- Los dos autos recorren iguales distancias
- El auto A recorre menos distancia
- El auto B recorre menos distancia

La distancia en km que recorre un auto que viaja con rapidez constante de 50 km/h durante 30 min es de: (10 p)

- 1500
- 50
- 100
- 25

E4: La gráfica muestra el desplazamiento en km de un móvil en función del tiempo en horas. La velocidad se establece mediante el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado.



De la información y de la gráfica se puede afirmar que el valor numérico de la velocidad del móvil entre 1 y 2 horas es igual que entre: (15 p)

- 2 y 3 horas
- 3 y 5 horas
- 5 y 7 horas
- 7 y 8 horas

De la información y de la gráfica se puede afirmar que el móvil se detiene entre: (10 p)

- 2 y 3 horas
- 3 y 5 horas
- 5 y 7 horas
- 7 y 8 horas