

VÍDEO MATERIAL DE LABORATORIO:

<https://www.youtube.com/watch?v=5v5zE84rlyc>

ACTIVIDAD

Selecciona en el desplegable el nombre del material representado:

Fotografía	Descripción
	Se emplea para trasvasar líquidos o disoluciones de un recipiente a otro y también para filtrar, en caso de que se coloque un filtro de papel cónico o plegado.
	Recipiente de vidrio para medir volúmenes. Las hay de varias capacidades.
	Recipiente cilíndrico de vidrio con fondo plano que se utiliza muy comúnmente en el laboratorio, sobre todo, para preparar o calentar sustancias, medir o trasvasar líquidos.
	Material de vidrio para medir volúmenes. La llave sirve para regular el líquido de salida.



Es un embudo tiene la forma de un globo y se utiliza para separar líquidos inmiscibles.




Material de vidrio que se emplea para la preparación de disoluciones. Tienen un tapón para agitar y mezclar bien el soluto y el disolvente.



Recipiente de vidrio de volumen variable. Sirven para hacer ensayos en el laboratorio.




Utensilio utilizado para dar soporte a los tubos de ensayos o tubos de muestras.



Instrumento volumétrico de laboratorio formada por un tubo transparente, generalmente de vidrio, que termina en una de sus puntas de forma cónica, y tiene una graduación (una serie de marcas grabadas) indicando distintos volúmenes.

	Es un aparato que se utiliza en los laboratorios con el fin de succionar un líquido. Se suele utilizar en las pipetas y en los cuentagotas.
	Tubo hueco terminado en su parte inferior en forma cónica y cerrado por la parte superior por una perilla o dedal de goma. Se utiliza para trasvasar pequeñas cantidades de líquido vertiéndolo gota a gota.
	Matraz de vidrio donde se pueden agitar disoluciones, calentarlas. Es el recipiente sobre el cual se vacía la bureta.
	Es un frasco de cuello largo y cuerpo esférico. Está diseñado para el calentamiento uniforme de distintas sustancias, se produce con distintas partes de vidrio para diferentes usos.
	Es un aparato de laboratorio, construido en vidrio, que se usa para condensar los vapores que se desprenden del matraz de destilación, por medio de un líquido refrigerante que circula por éste, usualmente agua.
	Se utiliza para medir la masa de los cuerpos.

	Se utiliza para medir la masa de los cuerpos. La lectura es digital.
	Instrumento empleado para medir la temperatura de los cuerpos.
	Tienen forma de tenazas o de tijeras grandes con el extremo adaptado para sujetar un crisol mientras se calienta fuertemente. Solo pueden estar construidas en metal, para aguantar temperaturas muy altas,
	Tipo de sujeción ajustable, generalmente de metal, que forma parte del equipamiento de laboratorio, mediante la cual se pueden sujetar diferentes objetos de vidrio (embudos de laboratorio, buretas...) o realizar montajes más elaborados (aparato de destilación).
	Pieza del equipamiento de laboratorio donde se sujetan las pinzas de laboratorio, mediante dobles nueces. Sirve para sujetar tubos de ensayo, buretas, embudos de filtración, embudos de decantación, etc. También se emplea para montar aparatos de destilación y otros equipos similares más complejos como condensadores.
	Se utiliza para tomar pequeñas cantidades de compuestos que básicamente se presentan en polvo.

	Generalmente se utiliza agua destilada para eliminar productos o reactivos impregnados en el material de laboratorio.
	Según el diámetro se utiliza para lavar: tubos de ensayo, buretas, vasos de precipitado, erlenmeyer.