

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN EN LOS ORDENADORES

Representa con un bit cada par de valores relacionados. Por ejemplo, para **Blanco** seleccionaríamos valor **0** y para **Negro** el valor **1**.

VALOR / ESTADO	BIT
NEGRO	0 1
BLANCO	0 1
 CERRADO	0 1
 ABIERTO	0 1
 ENCENDIDO	0 1
 APAGADO	0 1

VALOR / ESTADO	BIT
 ACTIVADO	0 1
 DESACTIVADO	0 1
 VERDADERO	0 1
 FALSO	0 1
 DEENCHUFADO	0 1
 ENCHUFADO	0 1

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN EN LOS ORDENADORES

Selecciona el símbolo de las siguientes unidades de medida de información:

NOMBRE	SÍMBOLO
Kilobyte	
Megabyte	
Gigabyte	
Terabyte	
Petabyte	
Exabyte	
Zettabyte	
Yottabyte	

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN EN LOS ORDENADORES

Selecciona la unidad de medida de información según su valor decimal:

VALOR NUMÉRICO DECIMAL	NOMBRE (SÍMBOLO)
1.000 bytes	
10^{12} bytes	
1.000.000.000 bytes	
1.000.000 bytes	
10^{15} bytes	
10^9 bytes	
10^3 bytes	
10^6 bytes	