

## Odontopediatría – Lesiones Traumáticas

**Objetivo:** revisar los conceptos aprendidos sobre las lesiones traumáticas en la dentición decidua.

**Instrucciones:** diligencie esta guía en grupos de tres personas. Recuerde escribir cada uno de los nombres en los recuadros y al finalizar, escriba los apellidos de las personas integrantes del grupo.

**Tiempo para la actividad:** **30 minutos.** Es posible que la guía se cierre si no la envía antes del tiempo.

**Nombres:**

y

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo con los diagnósticos y tratamientos que se citan a continuación. Recuerde que estos se pueden repetir.

	<i>Fractura de esmalte</i>	<i>Fractura coronal no complicada</i>	<i>Fractura coronal complicada</i>
<b>Diagnósticos</b>	<i>Fractura radicular en tercio cervical</i>	<i>Fractura radicular en tercio medio</i>	<i>Fractura radicular en tercio apical</i>
	<i>Fractura coronoradicular no complicada</i>	<i>Fractura coronoradicular complicada</i>	<i>Concusión</i>
	<i>Subluxación</i>	<i>Luxación</i>	<i>Luxación intrusiva</i>
	<i>Luxación lateral</i>	<i>Luxación extrusiva</i>	<i>Avulsión</i>
<b>Tratamientos</b>	<i>Control y observación</i>	<i>Pulir bordes</i>	<i>Forma plástica</i>
	<i>Tratamiento de endodoncia y resina</i>	<i>Tratamiento de endodoncia y forma plástica</i>	<i>Exodoncia</i>

Paciente de siete años (comportamiento +) que sufrió una fractura coronal que involucró la dentina, pero no expuso la pulpa.

El diagnóstico es:

El tratamiento que usted realiza es:

Paciente de tres años (comportamiento++) que sufrió una fractura que involucra esmalte, dentina y cemento.

El diagnóstico es:

El tratamiento que usted realiza es:

Paciente de cinco años (comportamiento++) que se golpeó al caer y perdió el 51.

El diagnóstico es:

El tratamiento que usted realiza es:

Paciente de tres años (comportamiento -) que sufre una fractura coronal que solo involucra el esmalte.

El diagnóstico es:

El tratamiento que usted realiza es:

Paciente de cuatro años y medio (comportamiento - -) que sufrió una fractura que involucra esmalte, dentina y pulpa.

El diagnóstico es:

El tratamiento que usted realiza es:

¿Cuál lesión traumática se considera la más grave?

¿Qué tipo de lesión traumática es más frecuente en los niños pequeños?

Entre las fracturas radiculares en dientes deciduos ¿cuál es la de mejor pronóstico?

¿Qué tipo de lesión traumática es frecuente en los niños grandes (mayores de siete años)?