

## 登革熱



登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性傳染病，此病毒經由蚊子傳播給人類。

## 消滅登革熱 先了解病媒蚊

登革熱主要是藉由病媒蚊叮咬人時將病毒傳入人體內，並不會人傳人



疾病管制署  
預防登革熱專區



**埃及斑蚊**

喜歡棲息於室內的人工容器或是人為所造成積水的地方



**白線斑蚊**

比較喜歡棲息於室外

# 登革熱的症狀



罹患登革熱了嗎？  
這些症狀要注意！



Heho

潛伏期 (3-8天)

可傳染期

急性期 (3-6天)

前驅期 (1-2天)

恢復期 (可延數周)

學齡前  
常見症狀

咳嗽

嘔吐

肚子痛

不明  
紅疹



成人  
常見症狀

頭痛

咳嗽

關節痛

肚子痛

發燒

流鼻涕

不明  
紅疹



f Heho健康

LIVEWORKSHEETS

# 登革熱

症狀不輕忽  
就醫不延誤!!



免費  
防疫專線  
1922



發燒



肌肉  
關節痛



頭痛



出疹



眼窩劇痛



自疫情流行地區返家後，須進行自主健康管理14天，  
如出現疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史。

發燒

肌肉關節痛

頭痛

出疹

眼窩劇痛



全民愛健康  
蚊蟲篇18



# 登革熱的重症症狀



圖文創作：健談 [havemary.com](http://havemary.com)  
專家諮詢：新光醫院家醫科  
胡念之醫師



健談 [havemary.com](http://havemary.com)



## 登革熱重症警示

1 嗜睡



2 躁動不安



3 肝臟腫大

## 登革熱重症症狀

1 嚴重器官損傷



2 嚴重出血



登革熱相關問題，  
建議諮詢「家醫科、感染科」

更多資訊請上 健談 [havemary.com](http://havemary.com)

LIVEWORKSHEETS


# 登革熱防治 4 大招

## 巡



定期檢查家裡有沒有積水的情況出現

## 倒



發現積水的用具，馬上倒掉

## 清



清除掉不用的器具

## 刷



定期作器具的刷洗，防止蟲卵殘留

# 家裡內外有禍水！？ 防治病媒蚊 巡倒清刷叫牠走！


## 室內：



冰箱底盤、花瓶、水生植物容器、花盆底盤


每週刷洗並換水一次

## 室外：



貯水桶、水缸、  
水泥槽

每週刷洗  
並換水一次



廢輪胎、空罐  
廢棄馬桶等  
廢棄容器

清除積水後交由  
清潔隊運走或  
通知環保局處理

## 地下室：



積水

排除積水並且尋找漏水原因加以修補

# 如何預防登革熱

## ① 裝紗窗



## ② 噴防蚊液



## ③ 清除積水容器



## ④ 戶外穿長袖衣物



## ⑤ 使用捕蚊燈



## ⑥ 生病在家休息



請<sub>レ</sub>你<sub>レ</sub>找<sub>出</sub>登<sub>レ</sub>革<sub>レ</sub>熱<sub>レ</sub>的<sub>レ</sub>預<sub>防</sub>方<sub>式</sub>戶

1



清<sub>レ</sub>除<sub>レ</sub>積<sub>レ</sub>水<sub>レ</sub>容<sub>器</sub>

2



噴<sub>レ</sub>防<sub>レ</sub>蚊<sub>レ</sub>液<sub>子</sub>

3



水<sub>レ</sub>桶<sub>子</sub>裝<sub>水</sub>

4



使<sub>戶</sub>用<sub>レ</sub>捕<sub>レ</sub>蚊<sub>レ</sub>燈<sub>子</sub>

5



地<sub>下</sub>室<sub>戶</sub>積<sub>レ</sub>水<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>清<sub>レ</sub>

6



室<sub>戶</sub>內<sub>子</sub>裝<sub>紗</sub>窗<sub>子</sub>