


# LA REPLICACIÓN DEL ADN



Pincha sobre el ícono de youtube para visualizar el vídeo sobre la replicación del ADN.


Ej.1: En la siguiente ilustración se representan los acontecimientos que tienen lugar durante la replicación del ADN. Sin embargo, las frases están sin completar. Para completarlas necesitarás utilizar estas palabras: **VIEJO / CEBADORES / DESOXIRIBONUCLEÓTIDOS / SUSTITUYEN / ARN POLIMERASAS / HELICASA / SINTETIZAN/ ADN POLIMERASAS / RIBONUCLEÓTIDOS/ PUENTES DE HIDRÓGENO**

1




La enzima \_\_\_\_\_ rompe los \_\_\_\_\_ entre las bases nitrogenadas de los dos filamentos de la molécula de ADN.

2




La molécula de ADN se separa en dos filamentos de \_\_\_\_\_.

3




Las enzimas \_\_\_\_\_ se sitúan sobre las cadenas de ADN y \_\_\_\_\_ pequeños fragmentos de \_\_\_\_\_.

4



Una vez tenemos los \_\_\_\_\_, las enzimas \_\_\_\_\_ actúan añadiendo desoxirribonucleótidos para formar los filamentos de ADN complementarios, y cuando es necesario \_\_\_\_\_ los fragmentos de ARN por fragmentos de ADN.



5



Finalmente, a partir de 1 molécula de ADN se obtienen 2 moléculas de ADN, cada una de las cuales está constituida por un filamento \_\_\_\_\_ y otro recién sintetizado.



**Ej.2:** Durante las diferentes rondas de replicación de ADN, **nuestra ADN polimerasa ha cometido errores** en la colación de nucleótidos y, al no solventar estos errores, estos cambios han quedado reflejado en las nuevas moléculas de ADN que han sido sintetizadas. A continuación, tienes dos ilustraciones incompletas. En la **primera ilustración** se presenta el **fragmento de ADN original**, en la **segunda ilustración** se presenta el **fragmento de ADN de nueva síntesis obtenido tras varias replicaciones**. Observa detenidamente las ilustraciones, y contesta las preguntas que tienes en la siguiente hoja:




**A)** Indica los 2 tripletes que han sufrido **mutaciones**, cambios en la secuencia, en el fragmento de ADN de nueva síntesis.

**B)** Tanto para el fragmento de ADN original como para el fragmento de ADN de nueva síntesis. **Escribe el ARN mensajero** que se obtiene tras la transcripción del fragmento ADN.

**C)** Tanto para el fragmento de ADN original como para el fragmento de ADN de nueva síntesis. **Traduce su ARN mensajero para conocer** una parte de la secuencia **de aminoácidos de la proteína**.

**RECUERDA:** En la transcripción, la ARN polimerasa fabrica el **ARN mensajero en sentido 5' a 3'**, usando como patrón la cadena de ADN que va en sentido 3' a 5'. Por lo que el **ARN mensajero** es prácticamente **idéntico al fragmento de ADN** que va en sentido 5' a 3', pero éste en vez de presentar la base timina **presenta la base uracilo**.



Para acabar completa las siguientes frases:

Las \_\_\_\_\_ son cambios en la secuencia de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ que pueden acarrear cambios en la secuencia de \_\_\_\_\_ que constituyen la \_\_\_\_\_.

Como podemos observar en el fragmento de ADN de nueva síntesis se han producido mutaciones respecto al fragmento de ADN original que han afectado a 2 tripletes diferentes del ARNm.

En lo primero que nos fijamos es que el triplete que se encuentra en la **tercera posición**, el **triplete \_\_\_\_\_ del ARNm transcrita a partir del ADN original codifica** para el aminoácido \_\_\_\_\_, mientras que en la misma posición en el **ARNm procedente del fragmento de ADN de nuevo síntesis** tenemos un triplete diferente, el **triplete \_\_\_\_\_**, pero éste también **da lugar** al mismo aminoácido, el aminoácido \_\_\_\_\_. Por lo que, tras la \_\_\_\_\_, la proteína no experimentaría ninguna modificación si sólo se produjera este cambio en la secuencia del ADN de nueva síntesis. Pues ambos \_\_\_\_\_ dan lugar al mismo \_\_\_\_\_ y la secuencia de aminoácidos de la proteína no quedaría \_\_\_\_\_.

Ahora bien, si seguimos comparando las secuencias de ARNm original con el ARNm procedente del fragmento de ADN de nueva síntesis observamos que el triplete en la cuarta posición también varía. El **triplete \_\_\_\_\_ del fragmento de ARNm transcrita a partir del DNA original codifica** para el aminoácido \_\_\_\_\_, mientras que **triplete \_\_\_\_\_ del fragmento de ARNm transcrita a partir del fragmento de nueva síntesis codifica** para el aminoácido \_\_\_\_\_. Por lo que esta mutación produce \_\_\_\_\_ en la secuencia de \_\_\_\_\_ de la proteína.

En definitiva, podemos comprobar que hay mutaciones que sí que afectarán a la secuencia de aminoácidos mientras que otras no lo harán.