

ESCRIU AL COSTAT DE CADA CONCEPTE LA LLETRA ASSOCIADA A LA SEUA DEFINICIÓ

PROPIETAT GENERAL	A. Quantitat de matèria d'un objecte
PROPIETAT ESPECÍFICA	B. Temperatura a la que un cos passa d'estat sòlid a líquid
COLOR	C. Quantitat d'espai que ocupa un objecte
PUNT DE FUSIÓ	D. Propietat que es pot utilitzar per identificar substàncies.
DUCTILITAT	E. Qualitat d'una substància que determina el poder de reaccionar.
VOLUM	F. Qualitat d'un metall per a deformar-lo d'una manera permanent en forma de làmines.
REACTIVITAT	G. Propietat comuna a tot el que està fet de matèria.
OLOR	H. Propietat que presenta un cos quan es resisteix a ser ratllat per altre.
PES	I. Qualitat adquirida per la retina de l'ull que depèn els rajos de llum que s'absorbisquen.
MAL·LEABILITAT	J. Qualitat que té un metall per a deformar-se sense arribar a trencar-se.
TENDÈNCIA A LA CORROSIÓ	K. Qualitat d'un material per a poder cremar-se amb facilitat.
MASSA	L. Qualitat amb què certs material activen l'olfacte.
DURESA	M. Força amb què la Terra atrau un cos qualsevol com a conseqüència del fenomen de la gravitació.
COMBUSTIBILITAT	N. Capacitat d'un material per a no ser destruït per un altre agent

CLASSIFICA CADASCUNA DE LES PROPIETATS ENUMERADES
COM A GENERALS O ESPECÍFIQUES.

COLOR

PUNT DE FUSIÓ

DUCTILITAT

VOLUM

REACTIVITAT

OLOR

PES

MAL·LEABILITAT

TENDÈNCIA A LA CORROSIÓ

MASSA

DURESA

COMBUSTIBILITAT

PROPIETAT GENERAL

PROPIETAT ESPECIFICA

A CONTINUACIÓ ES MOSTREN ALGUNES MESURES O DESCRIPCIONS DE PROPIETATS.
ESCRIU QUINA PROPIETAT ES DESCRIU EN CADA CAS.

La peça de metall és atreta per un imant		COLOR
Els diamants sols poden ser ratllats per diamants		COMBUSTIBILITAT
L'arbre fa 8 metres d'alçada		CONDUCTOR
15 dm ³		DÚCTIL
L'aigua passa a gas als 100 °C		DURESA
El coure permet el pas de l'electricitat		INFLAMABILITAT
L'alumini es pot modelar fàcilment en làmines		LONGITUD
El nitrogen és un gas incolor		MAGNETISME
El butà crema quan s'escalfa en presència d'O ₂		MAL-LEABLE
El coure es pot convertir fàcilment en un cable		MASSA
250 g DE NaCl		OLOR
El ferro reacciona amb l'oxigen i forma rovell		PUNT EBULLICIO
El Minio és un mineral roig de Pb		REACTIVITAT
L'or no és inflamable		TENDÈNCIA CORROSIÓ
L'argó no és gens reactiu		VOLUM