
PRACTICAMOS LECTURAS COTIDIANAS II

Fíjate bien en los datos y responde a las preguntas de cada imagen



1. ¿Qué es esto?

2. ¿Cómo se llama el cine?

3. ¿De qué película se trata?

4. ¿En qué sala se proyecta la película?

5. ¿En qué fila nos tenemos que sentar? ¿Y en qué butacas?

6. ¿Cuánto vale cada entrada?

PRACTICAMOS LECTURAS COTIDIANAS II



1. ¿A qué hora puedo ver las noticias en La 1, Antena 3 y Telecinco?

2. ¿Cuántos minutos duran los Deportes Cuatro?

3. ¿Qué concurso se emite en La 1? ¿A qué hora empieza?

4. Si pongo Antena 3 a las 21:55, ¿qué programa veré?

5. ¿Qué tres canales emiten películas por la noche?

6. Si pongo La Sexta a las 23h, ¿habrá empezado ya la película?

PRACTICAMOS LECTURAS COTIDIANAS II



ASPIRINA® ADULTOS 500 ▪

Comprimidos
Acido acetilsalicílico

COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene: Ácido acetilsalicílico, 500 mg. Excipientes: Almidón de maíz y celulosa en polvo.

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE
Comprimidos.

Envase con 20 comprimidos.
Envase con 500 comprimidos (envase clínico).

ACTIVIDAD
El ácido acetilsalicílico es eficaz para reducir el dolor y la fiebre.

TITULAR Y FABRICANTE
TITULAR
Química Farmacéutica Bayer, S.A.
c/Calabria, 268
08029 Barcelona

FABRICANTE
Bayer Bitterfeld GmbH
Salegaster Chaussee, 1
06803 Greppin
Alemania

Bayer

INDICACIONES
Alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, como dolores de cabeza, dentales, menstruales, musculares (contracturas) o de espalda (lumbalgia). Estados febriles.

CONTRAINDICACIONES
Pacientes con úlcera gastroduodenal o molestias gástricas de repetición. Pacientes que hayan presentado reacciones alérgicas de tipo asmático al tomar antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos; tampoco debe administrarse en pacientes que padecen o hayan padecido asma, rinitis o urticaria. Pacientes con hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea. Pacientes en tratamiento

1. ¿Qué tipo de texto es: una receta, un prospecto o una noticia?

2. ¿Cómo se llama el medicamento?

3. ¿Para qué sirve este medicamento? ¿Dónde lo pone?

4. Si tengo asma, ¿puedo tomarlo?

5. ¿Puedo tomarme un medicamento cuando yo quiera o cuando me lo mande el médico?