




REANIMACION CARDIOPULMONAR

Selecciona la opción correcta de la reanimación cardiopulmonar indicando la secuencia correspondiente.

Comprueba si el lugar donde te encuentras es seguro



Observa si la víctima respira, si no respire, acuesta a la víctima en el suelo e inicia reanimación cardiopulmonar inmediatamente



Alterna 30 compresiones en el centro del tórax con 2 ventilaciones durante 2 minutos



Observa si la víctima responde, si no responde pide ayuda a tu número de emergencias





Después de los 2 minutos evalúa si hay respuesta, si no responde continúa reanimación hasta que llegue ayuda médica



PRIMEROS AUXILIOS DE ASFIXIA O ATRAGANTAMIENTO


Que acciones se debe tomar en casos de atragantamiento en lactantes, niños y adultos, seleccione las imágenes correctas paso a paso en el siguiente cuadro.

LACTANTES		
1	2	
NIÑOS		
1	2	3
		
ADULTOS		
1	2	
		
		
		
		
		

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Coloca al botiquin de emergencia todas las herramientas e insumos basicos.

Recuerda siempre debe haber un botiquin en casa, en la escuela, en el auto.



PRIMEROS AUXILIOS

Arrastra cada pieza de rompecabezas donde corresponda

