

En cada uno de los siguientes ítems elegí la opción correcta:

1.

¿A qué matrices se les puede sacar el determinante?

- ☐ Una matriz adjunta
- ☐ Una matriz escalonada
- ☐ Una matriz cuadrada
- ☐ Una matriz transpuesta

2.

$$\left. \begin{array}{l} A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \det(A) = 3 \\ \text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Matrices y Determinantes

El siguiente diagrama ilustra el procedimiento para:

- ☐ Calcular el determinante de una matriz
- ☐ Calcular la inversa de una matriz
- ☐ Calcular el producto de una matriz por un escalar

3.

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 4 & -3 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$$

Matrices y Determinantes

¿Cuál es el requisito para poder multiplicar dos matrices A*B?

- ☐ Que el número de columnas de A debe coincidir con el número de filas de B
- ☐ Que el número de filas de A debe coincidir con el número de filas de B
- ☐ Que el número de filas de B debe ser mayor que el número de filas de A

4.

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 2 & 0 \\ 8 & 7 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

Matrices y Determinantes

¿Cuándo una matriz se dice que es cuadrada?

- ☐ Cuando tienen el mismo número de filas y de columnas
- ☐ Cuando el número de filas es mayor que las columnas
- ☐ Cuando el número de columnas es mayor que las filas
- ☐ Cuando el número de filas es menor que las columnas

5. ¿El producto de matrices verifica la propiedad conmutativa?

SI	NO
----	----

6. ¿Qué nombre recibe la propiedad de la suma de matrices $A + (B + C) = (A + B) + C$?

CONMUTATIVA
ASOCIATIVA
DISTRIBUTIVA

7. ¿Cómo se denomina una matriz cuadrada en la que los elementos que no están en la diagonal principal son ceros?

IDENTIDAD
NULA
DIAGONAL

8. ¿Cómo se denomina una matriz de dimensión $n \times 1$?

FILA
COLUMNA
DIAGONAL

9. ¿Cómo se denomina una matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas?



10. ¿Cuál es el elemento neutro del producto de matrices?



11. ¿Cómo se denomina una matriz cuyos elementos son todos ceros?



12. En qué lugar de la matriz A está el elemento a_{23} ?

- A. En la fila 2 columna 3
- B. En la fila 3 columna 2
- C. En el lugar 23
- D. En el lugar 32

13. ¿Cómo se denomina una matriz de dimensión $1 \times n$?

FILA
COLUMNA
DIAGONAL

14. ¿Qué nombre recibe la propiedad de la suma de matrices $A + B = B + A$?

CONMUTATIVA
ASOCIATIVA
DISTRIBUTIVA

15. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma de matrices?

LA MATRIZ IDENTIDAD
LA MATRIZ INVERSA
LA MATRIZ NULA

16. ¿Qué nombre recibe la propiedad del producto de matrices $A.(B.C) = (A.B).C$?

CONMUTATIVA
ASOCIATIVA
DISTRIBUTIVA

17. Se dice que una matriz es inversible o regular si verifica:

- a) ☐ $A.A^{-1} = I$
- b) ☐ $A.A^{-1} = A^{-1}.A$
- c) ☐ $A.A^{-1} = A^{-1}.A = I$

18. ¿Toda matriz es inversible?

- a) ☐ Todas
- b) ☐ Algunas
- c) ☐ Solo si tienen dimensión 2×3

19. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, la matriz inversa de A es:

- a) ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$
- b) ☐ $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$
- c) ☐ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

20. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, la matriz inversa de A es:

- a) ☐ $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- b) ☐ No es inversible
- c) ☐ $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$