

**TEMA:** Problemas de aplicación – interpretación de datos

**APORTE:** Trabajo grupal

**FECHA:** 14/10/2020

**PÁGINA:** 31 -32

**EJERCICIOS:** 2 – 13

**INTEGRANTES:** \_\_\_\_\_

**Determine los datos y restricciones de los siguientes enunciados:**

2. Se disponen de 24 kg de maní y 15 kg de pasas que se envasan en dos tipos de cajas: la de \$4, que contiene 200 g de maní y 100 g de pasas; y la de \$6, que contiene 200 g de maní y 300 g de pasas. ¿Cuántas cajas de cada tipo se tendrán que preparar y vender para obtener el máximo ingreso?


**Restricciones:**

$$200x + 200y \geq 24\,000$$

$$100x + 300y \leq 15\,000$$

$$x \geq 0$$

$$200x + 200y \leq 24\,000$$

$$100x + 300y \leq 15$$

$$x \leq 0$$

$$200x + 200y \leq 24$$

$$100x + 300y \geq 15\,000$$

$$y \geq 0$$

3. En un taller se dispone semanalmente de 48 kg de algodón y 30 kg de lana para la producción de dos tipos de tapices decorativos, A y B. En el tapiz A se emplean 200 g de algodón y 100 g de lana, y en el tapiz B, 200 g de algodón y 300 g de lana. Si el tapiz A se vende a \$40 y el tapiz B a \$60, ¿cuántos tapices de cada tipo se deben vender para obtener el máximo ingreso?


**Restricciones:**

$$200x + 200y \geq 48\,000$$

$$100x + 300y \leq 30\,000$$

$$x \geq 0$$

$$200x + 200y \leq 48\,000$$

$$100x + 300y \leq 30$$

$$x \leq 0$$

$$200x + 200y \leq 48$$

$$100x + 300y \geq 30\,000$$

$$y \leq 0$$

- 4. Una persona desea programar una dieta con dos tipos de alimentos: A y B. Cada unidad del alimento A contiene 250 calorías y 20 g de proteínas, y cada unidad del alimento B contiene 300 calorías y 10 g de proteínas. La dieta requiere como mínimo 1 200 calorías y 60 g de proteínas diarias. Si el precio de cada unidad del alimento A es de \$6 y el de cada unidad del alimento B es de \$5, ¿cuántas unidades de cada alimento debe contener la dieta para minimizar el costo?

ALIMENTOS		
A	B	DISPONIBILIDAD
CALORÍAS		
PROTEÍNAS		
PRECIO		
FUNCION OBJETIVO		

Restricciones:

$$250x + 300y \geq 1200$$

$$250x + 300y \leq 1200$$

$$250x + 300y \leq 12$$

$$20x + 10y \leq 60$$

$$20x + 10y \leq 6$$

$$20x + 10y \geq 60$$

$$x \leq 0$$

$$y \leq 0$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

6. Un orfebre fabrica dos tipos de joyas: A y B. Las del tipo A contienen 1 g de oro y 1,5 g de plata, y se venden a \$40 cada una. Las de tipo B contienen 1,5 g de oro y 1 g de plata, y se venden a \$50. Si el orfebre tiene en su taller 750 g de cada uno de los metales, ¿cuántas joyas debe fabricar de cada clase para obtener un beneficio máximo?

JOYAS		
A	B	DISPONIBILIDAD
ORO		
PLATA		
BENEFICIO		
FUNCION OBJETIVO		

Restricciones:

$$x + 1.5y \geq 750$$

$$x + 1.5y \leq 75$$

$$x + 1.5y \leq 750$$

$$1.5x + y \leq 7500$$

$$1.5x + y \leq 750$$

$$1.5x + y \geq 750$$

$$x \geq 0$$

$$y \leq 0$$

$$x \leq 0$$

$$y \geq 0$$

7. José desea liquidar 200 camisas y 100 pantalones de la temporada anterior. Para ello, lanza dos ofertas: la A, que consta de una camisa y un pantalón a \$30, y la B, que consta de tres camisas y un pantalón, a \$50. Si no desea vender menos de 20 ofertas del tipo A ni menos de 10 del tipo B, ¿cuántas ofertas debe vender de cada tipo para maximizar la ganancia?

OFERTAS		
A	B	DISPONIBILIDAD
CAMISETAS		
PANATALONES		
GANANCIA		
FUNCION OBJETIVO		

$$x + 3y \geq 200$$

$$x + 3y \leq 200$$

$$x + 3y \leq 20$$

Restricciones:

$$x + y \leq 100$$

$$x + y \leq 10$$

$$x + y \geq 100$$

$$x \geq 20$$

$$y \leq 10$$

$$x \leq 20$$

$$y \geq 10$$

$$x \geq 0$$

$$y \leq 0$$

$$x \leq 0$$

$$y \geq 0$$

8. Una sastrería tiene  $160 \text{ m}^2$  de tela de algodón y  $240 \text{ m}^2$  de tela de lana. Para confeccionar un terno requiere  $1 \text{ m}^2$  de algodón y  $3 \text{ m}^2$  de lana, y para un vestido,  $2 \text{ m}^2$  de algodón y  $1 \text{ m}^2$  de lana. ¿Cuántos ternos y vestidos debe confeccionar para obtener el máximo beneficio si ambas prendas se venden al mismo precio?


Restricciones:

$$x + 2y \geq 160$$

$$x + 2y \leq 160$$

$$x + 2y \leq 2$$

$$3x + y \leq 240$$

$$3x + y \leq 240$$

$$3x + y \geq 200$$

$$x \geq 0$$

$$y \leq 0$$

$$x \leq 0$$

$$y \geq 0$$

9. Una empresa elabora dos tipos de jugos de fruta uno de naranja y otro de durazno. Para la elaboración de cada unidad de jugo de naranja se necesitan tres obreros y cuatro técnicos, y para cada unidad de jugo de durazno se necesitan nueve obreros y tres técnicos. Se desea aprovechar el trabajo simultáneo de no más de 54 obreros y 36 técnicos. Determina la cantidad de unidades de cada tipo de jugo que se debe producir para obtener el máximo beneficio si el jugo de naranja se vende a \$1 y el de durazno a \$2.


Restricciones:

$$3x + 9y \geq 54$$

$$3x + 9y \leq 54$$

$$3x + 9y \leq 18$$

$$4x + 3y \leq 36$$

$$4x + 3y \leq 360$$

$$4x + 3y \geq 36$$

$$x \leq 0$$

$$y \leq 0$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

