PUBERTAD Y CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS

1 Las mujeres tienen ovarios, útero, vagina, vulva y glándulas mamarias. 2 Los hombres tienen próstata, pene, vulva y testículos.
2 Los hombres tienen próstata, pene, vulva y testículos.
3 La maduración sexual es una etapa del desarrollo que se caracteriza por una serie de cambios físicos, intelectuales y emocionales.
4 La maduración sexual comienza aproximadamente entre los 5 y los 14 años de edad, cuando se deja la niñez para pasar a la pubertad.
5 El proceso de maduración sexual comienza a partir de una señal que envía la glándula hipófisis para que ciertas hormonas estimulen a los testículos y a los ovarios, y en consecuencia, éstos comienzan a generar una serie de cambios en el cuerpo de hombres y mujeres, respectivamente.
6 Las hormonas son sustancias producidas por el sistema excretor que regulan todas las funciones del cuerpo humano.
7 Los cambios físicos que aparecen en la pubertad se conocen como caracteres sexuales secundarios.
8 Los caracteres sexuales secundarios en la mujer son: crecimiento de vello en el pubis y en las axilas; desarrollo de las glándulas mamarias; ensanchamiento de hombros y tórax; aumento de grasa en la cadera,
las piernas y el busto; inicio de la menstruación.
9 Las características sexuales secundarios de los hombres son: crecimiento de vello en el pubis y en las axilas, aumento de estatura, desarrollo de barba y bigote, la voz se vuelve más grave, aumento de grasa en la piel, ensanchamiento de hombros y tórax, inicio de eyaculación.
10 Al recibir el estímulo de las hormonas, los ovarios liberan las células reproductoras femeninas llamadas óvulos.