

Aflarea termenului necunoscut

Câte mere erau în coș dacă am luat 2 mere și au rămas 5 mere?

$$? \text{ mere} - 2 \text{ mere} = 5 \text{ mere}$$

$$5 \text{ mere} + 2 \text{ mere} = 7 \text{ mere}$$



$$? - 2 = 5$$

$$5 + 2 = 7$$

Verificare:

$$a - 2 = 5$$

$$a = 5 + 2$$

$$\underline{a = 7}$$

$$D \quad S \quad R(D)$$

$$a - 2 = 5$$

$$a = 5 + 2$$

$$\underline{a = 7}$$

$$D + S = R(D)$$

$$D = R(D) + S$$

Ne amintim!

- Numărul din care se scade se numește **descăzut**.
- Numărul care se scade se numește **scăzător**.
- Rezultatul scăderii se numește **rest** sau **diferență**.

Ca să aflăm un **descăzutul** adunăm **scăzătorul** cu **diferența**.

În coș erau 7 mere. Câte mere am luat dacă în coș au rămas 5 mere?

$$7 \text{ mere} - ? \text{ mere} = 5 \text{ mere}$$

$$7 \text{ mere} - 5 \text{ mere} = 2 \text{ mere}$$



$$7 - ? = 5$$

$$7 - 5 = 2$$

Verificare:

$$7 - a = 5$$

$$a = 7 - 5$$

$$\underline{a = 2}$$

D S R(D)

$$7 - a = 5$$

$$a = 7 - 5$$

$$a = 2$$

$$D + S = R(D)$$

$$S = D - R(D)$$

Ne amintim!

- Numărul din care se scade se numește **descăzut**.
- Numărul care se scade se numește **scăzător**.
- Rezultatul scăderii se numește **rest** sau **diferență**.

Ca să aflăm un **scăzătorul** scădem din **descăzut**, **diferența**.

Exersăm!

$$a - 6100 = 1023$$

$$a =$$

$$a =$$

$$V:$$

$$a - 7832 = 238$$

$$a =$$

$$a =$$

$$V:$$

$$a - 4234 = 2222$$

$$a =$$

$$a =$$

$$V:$$

$$7832 - a = 238$$

$$a =$$

$$a =$$

$$V:$$

$$8000 - a = 2223$$

$$a =$$

$$a =$$

$$V:$$

$$5002 - a = 1004$$

$$a =$$

$$a =$$

$$V:$$