

Completa el següent text amb les paraules que consideris siguin correctes perquè el text tingui sentit, en cada espai només pot haver-hi una paraula.

Els (1)_____ són animals que presenten (2)_____ (3)_____, és a dir, una estructura òssia articulada que protegeix la medul·la (4)_____.

Es diferencien cinc grups que són: els (5)_____, els (6)_____, els (7)_____, les (8)_____ i els (9)_____.

Els (10)_____ són vertebrats aquàtics que presenten (11)_____ per



moure's, encara que també poden tenir altres funcions com mantenir l'(12)_____ i virar. Tenen una respiració per (13)_____, les quals estan protegides per unes estructures anomenades (14)_____. A cada costat del cos tenen una estructura, la (15)_____ (16)_____ en la qual es localitza un sentit especialitzat en detectar les corrents d'aigua. A l'aparell

digestiu tenen una estructura característica, la (17)_____ (18)_____ que els permet surar, quan s'infla l'animal (19)_____ mentre que si es desinfla l'animal (20)_____. La gran majoria tenen fecundació (21)_____, la femella posa ous que després el (22)_____ fecunda. D'ells sortiran els alevins que es desenvoluparan fins arribar a ser (23)_____. Hi ha dos tipus, els (24)_____, com per exemple els (25)_____ i les (26)_____, i els (27)_____, com per exemple els (28)_____ i les (29)_____.

Els (30)_____ es diuen així perquè poden viure tant a (31)_____ com a l'(32)_____. Varen ser els primers en colonitzar el medi (33)_____ encara que necessiten tornar a l'aigua per (34)_____. Als ulls tenen (35)_____ que són una adaptació per evitar la (36)_____. Són capaços d'emetre



sons i per aquesta raó han desenvolupat el (37)_____ que és una membrana capaç de detectar-los. Tenen quatre (38)_____, les anteriors i les (39)_____, aquestes més (40)_____ per la natació i poder (41)_____. En general s'alimenten d'(42)_____ que atrapen amb la (43)_____. La seva respiració és per (44)_____ i (45)_____. Per això l'han de mantenir sempre (46)_____. Tots tenen fecundació (47)_____. El mascle (48)_____ a la femella que posa ous i es (49)_____ immediatament. D'ells sortiran les cries, anomenades (50)_____ les quals mitjançant un procés anomenat (51)_____ es desenvoluparan fins arribar a l'estat (52)_____. Alguns exemples són les (53)_____ i els (54)_____.



Els (55)_____ es diuen així per la forma que tenen de desplaçar-se que es (56)_____. Estan adaptats completament al medi (57)_____. Tenen la pell coberta d'(58)_____ que els protegeix de dessecar-se. Alguns com les (59)_____ poden desencaixar les (60)_____ per ingerir la presa la qual ha estat detectada abans amb

l'ajuda de la llengua (61)_____ lloc on tenen el sentit de l'olfacte. En general s'alimenten d'animals per això són (62)_____. Respiren per (63)_____. No són capaços de mantenir la (64)_____ corporal constant, es diu que són animals (65)_____. Tots tenen fecundació (66)_____, després de ser fecundats la femella posarà els (67)_____, protegits per una (68)_____ dura que evita la dessecació, en un niu el qual abandonarà més tard, seran així animals (69)_____. En alguns casos, per exemple les serps, l'ou es queda dins el cos de la mare i d'allí naixeran les cries desenvolupades, aquests seran (70)_____.

Les (71)_____ estan adaptades a (72)_____, per aquest motiu han aconseguit unes adaptacions peculiars: són organismes (73)_____, el seu cos pesa relativament poc, l'únic ós compacte és l'estèrnum o (74)_____ perquè allí s'insereixen els



(75)_____ responsables del (76)_____, les seves extremitats anteriors s'han transformat en (77)_____ i tenen tot el cos cobert per (78)_____. Es troben en tots els ambients, de manera que podem trobar-les des dels pols fins a l'equador, això és perquè poden mantenir la (79)_____ corporal (80)_____, és diu que són animals (81)_____. Al cap tenen dos (82)_____ amb (83)_____, les foses nasals, l'oïda per detectar (84)_____ i el (85)_____ que pot presentar diferents tipus d'adaptacions segons el tipus d'alimentació: carnívors, s'alimenten d'(86)_____, insectívors, d'(87)_____, granívors, de (88)_____, omnívors, de (89)_____, entre altres. El tub digestiu té el (90)_____, on s'acumulen els aliments ingerits sobre tot a les cries, el (91)_____, on es tritura gràcies a petites (92)_____ prèviament ingerides, l'estómac, on es (93)_____, l'intestí, on s'(94)_____ els nutrients ja digerits i la (95)_____, cavitat on també desemboquen l'aparell (96)_____ i el (97)_____. Respiren per (98)_____ que tenen unes extensions anomenades (99)_____ (100)_____ per augmentar la quantitat d'aire i oxigen que poden respirar. En moltes espècies hi ha (101)_____ abans de la còpula, també els mascles presenten colors (102)_____ mentre que les femelles tenen colors (103)_____ per passar desapercebudes durant la incubació. La fecundació és (104)_____. L'òvul fecundat s'envolta d'una membrana i una (105)_____ dura protectora, tot formarà l'(106)_____. La femella els posarà al (107)_____ on estarà dies (108)_____. Després de l'eclosió sortiran les (109)_____ que seran (110)_____ pels seus pares.



Els (111)_____ es diuen així perquè (112)_____ a les seves cries. Tenen el cos cobert de (113)_____ que els protegeix i evita que perdin (114)_____ ja que són animals (115)_____ capaçs de mantenir la seva (116)_____ constant. Al cap presenten dos (117)_____ protegits per (118)_____, dos orificis (119)_____, dues orelles i la boca proveïda dels (120)_____, una

adaptació per (121)_____ la llet durant la lactància, i les (122)_____, de les quals hi ha quatre tipus diferents segons la seva funció. Al tronc presenten quatre (123)_____ adaptades al tipus de desplaçament que tenen, per exemples les ratapinyades tenen (124)_____ per (125)_____ i els dofins (126)_____ per (127)_____. La majoria presenta una (128)_____, alguns l'han perduda, per mantenir-se durant les carreres ràpides com ho fa el (129)_____ o per aferrar-se com els (130)_____. La respiració és (131)_____. La fecundació és (132)_____. El desenvolupament embrionari pot desenvolupar-se de tres maneres: dins un (133)_____ com l'(134)_____, aquest és (135)_____, dins l'interior de la mare però les cries neixen poc desenvolupades acabant de fer-lo a una (136)_____ on es troben les (137)_____, són els anomenats (138)_____ com per exemple el (139)_____ o dins l'interior de la mare però desenvolupant-se completament gràcies a una estructura denominada (140)_____ que permet l'intercanvi de (141)_____ entre la mare i la cria. Aquests són els (142)_____ com per exemple el (143)_____.