


התאמה של בין ייצוג אלגברי לגרף בפונקציה קווית




(1) לפניכם סרטוט של שני קווים ישרים: l_1 ו- l_2 ;

ונתונים שני ייצוגים אלגבריים: (1) ו- (2).

התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו.

$$y = 5x + 2 \quad (1)$$

$$y = -5x + 2 \quad (2)$$




(2) לפניכם סרטוט של שני קווים ישרים: l_1 ו- l_2 ;

ונתונים שני ייצוגים אלגבריים: (1) ו- (2).

התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו.

$$y = 4x + 5 \quad (1)$$

$$y = 4x - 3 \quad (2)$$



(3) לפניכם סרטוט של שלושה קווים ישרים: l_1 , l_2 ו- l_3 ;


ונתונים שלושה ייצוגים אלגבריים: (1), (2) ו- (3).

התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו.

$$y = 3x + 2 \quad (1)$$

$$y = 3x + 5 \quad (2)$$

$$y = 3x - 3 \quad (3)$$



(4) לפניכם סרטוט של שלושה קווים ישרים: l_1 , l_2 ו- l_3 ;


ונתונים שלושה ייצוגים אלגבריים: (1), (2) ו- (3).

התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו.

$$y = x + 3 \quad (1)$$

$$y = -x + 3 \quad (2)$$

$$y = -x - 3 \quad (3)$$



(5)

לפניכם סרטוט של שני קווים ישרים: l_1 ו- l_2 ;

ונתונים שלושה ייצוגים אלגבריים: (1), (2) ו- (3).

התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו.

$$y = 2x + 2 \quad (1)$$

$$y = -2x + 6 \quad (2)$$

$$y = 2x + 6 \quad (3)$$