

LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ

1) Selecciona P, si es tracta d'un caràcter sexual primari, i S, si es tracta d'un caràcter sexual secundari.

- | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| vagina | <input type="checkbox"/> | úter | <input type="checkbox"/> | pèl abundant al cos | <input type="checkbox"/> |
| barba | <input type="checkbox"/> | mamelles desenvolupades | <input type="checkbox"/> | veu aguda | <input type="checkbox"/> |
| malucs amples | <input type="checkbox"/> | | | penis | <input type="checkbox"/> |
| | | | | pròstata | <input type="checkbox"/> |

2) Escriu els noms dels òrgans de l'aparell reproductor masculí que corresponguin a les funcions enunciades a continuació:

- Porta els espermatozoides a l'exterior:
- Fabrica un líquid que serveix d'aliment i transport dels espermatozoides
- És on es formen els espermatozoides:
- A l'extrem desemboca la uretra:

3) Llig els enunciats següents i selecciona si són veraders (V) o falsos (F):

- Les cèl·lules sexuals masculines són els òvuls.
- Les cèl·lules sexuals femenines són els espermatozoides.
- Els espermatozoides es formen als testicles.
- Els òvuls són unes cèl·lules molt més grans que els espermatozoides.

- 4) Selecciona les paraules correctes per a completar aquest text sobre el desenvolupament de l'embrió:

L'embrió, en adherir-se a la paret de l'úter, està envoltat per una bossa plena d'un líquid denominat líquid [redacted]. A més, a l'úter es forma un òrgan que s'anomena [redacted], que està unit a l'embrió mitjançant el cordó [redacted]. L'embrió va creixent dins d'l'úter i, quan té tres mesos, rep el nom de [redacted].

- 5) Ordена les fases del part escrivint en els quadres de l'1 al 4.

dilatació trencar aigües deslliurament expulsió

- 6) Selecciona el nom dels metges que es defineixen a continuació:

- És el metge encarregat de la salut dels òrgans de l'aparell reproductor masculí:
- És el metge encarregat de la salut dels òrgans de l'aparell reproductor femení:

- 7) Marca la mesura que serveix per a detectar precoçment malalties sexuals.

- Llavar-se els òrgans sexuals dues vegades per setmana.
- Anar a l'uròleg o al ginecòleg davant de qualsevol molèstia, dolor o irritació dels òrgans sexuals.
- Fer-se una mamografia únicament quan es noten molèsties.