

REDONDEO Y CIFRAS SIGNIFICATIVAS

Revisa el siguiente video con atención.

Arrastra las etiquetas al lugar que les corresponda en el cuadro comparativo.

	Redondeo en decimales:	Redondeo en cifras significativas:
Conteo de las cifras:		
Ejemplo:		
Después de redondear,		

A partir de la primera cifra que sea diferente de 0

A partir del punto decimal (décimos, centésimos... etc.)

redondeado en 3 cifras: **0.012**

redondeado en 3 cifras: **0.0000123**

siempre queda una cierta cantidad de cifras con valor.

puede pasar que no quede ninguna cifra con valor.

LIVEWORKSHEETS

Recuerda que en ambos tipos de redondeo el acuerdo es que si la cifra que sigue del corte es mayor o igual, la cifra a redondear se incrementa una unidad.



REDONDEO EN DECIMALES

Reescribe en el recuadro las siguientes cantidades, redondeadas en décimos.

6.79378	0.8268	12.7082
0.9835	410.0726	0.01937
26.97654	0.0731	1026.7

Reescribe en el recuadro las siguientes cantidades, redondeadas en centésimos.

5.79378	0.08268	7208.3082
0.8954	68.0726	0.01937
237.9	0.000731	26.7654

Reescribe en el recuadro las siguientes cantidades, redondeadas en milésimos.

6.79358	0.8268	12.7082
0.983	410.0726	0.0001937
26.97654	0.0738	1026.7654

REDONDEO EN CIFRAS SIGNIFICATIVAS

Reescribe en el recuadro las siguientes cantidades, redondeadas a 3 cifras significativas.

6.7937643	0.82686399	127082154
0.00009813	410.0726	0.01937674
26976.54	0.07003145	1026.7653

Reescribe en el recuadro las siguientes cantidades, redondeadas a 5 cifras significativas.

6.7937643	0.8268076	127082154
0.09835132	410.0726	0.01937574
26976.54	0.07003145	1026.7653

LIVEWORKSHEETS