

Câu 1. Lấy m ký tự bên phải từ chuỗi x ta dùng?

- A. Mid (x, m) B. Left (x, m)
C. Right(x, m) D. Value (Right(x))

Câu 2. Ý nghĩa của hàm **Right(G4, 2) là gì?**

- A. Hàm cắt ra 2 ký tự từ bên trái của chuỗi G4
B. Hàm cắt ra 2 ký tự từ bên phải của chuỗi G4
C. Hàm cắt ra 2 ký tự từ giữa của chuỗi G4
D. Hàm này không trả về kết quả

Câu 3. Số cũ: là 2 ký tự cuối của mã khách?

	A	B	C	D
1	Mã Khách	Khu vực	Số cũ	Số mới
2	20KV178			
3	10KV219			
4	40KV167			

- A. Left(A2, 2) B. Right (A2, 3)
C. Left(A2, 3) D. Right (A2, 2)

Câu 4. Khu vực: Là 3 ký tự thứ 3, 4, 5 của mã khách?

	A	B	C	D
1	Mã Khách	Khu vực	Số cũ	Số mới
2	20KV178			
3	10KV219			
4	40KV167			

- A. Mid (A2, 4, 2) B. Mid (A2, 3, 3)
C. Mid (A2, 3, 5) D. Mid (A2, 3, 4, 5)

Câu 5. Số mới: Là 3 ký tự cuối của mã khách?

	A	B	C	D
1	Mã Khách	Khu vực	Số cũ	Số mới
2	20KV178			
3	10KV219			
4	40KV167			

- A. Right (A2, 4) B. Right (A2, 5)
C. Right (A2, 3) D. Right (A2, 2)

Câu 6. Khi con nhìn thấy biểu tượng sau, điều này có nghĩa?



A. Thêm một cột vào giữa cột B và C

B. Thay đổi độ rộng cột C

C. Thay đổi độ rộng cột B

D. Thay đổi độ rộng cột B và C

Câu 7. Để bắt đầu ô công thức trong bảng tính con bắt đầu?

A. &

B. =

C. +

D. #

Câu 8. Hàm Mid có ý nghĩa là?

A. Hàm cắt m ký tự từ bên trái

B. Hàm cắt m ký tự từ bên phải

C. Hàm cắt m ký tự từ vị trí i

D. Hàm tính tổng

Câu 9. Ý nghĩa của hàm Left(G4,1) là gì?

A. Hàm cắt ra 1 ký tự từ bên trái của chuỗi G4

B. Hàm cắt ra 1 ký tự từ giữa của chuỗi G4

C. Hàm này không trả về kết quả

D. Hàm cắt ra 1 ký tự từ bên phải của chuỗi G4

Câu 10. Đâu là ĐỊA CHỈ TUYỆT ĐỐI?

A. B4:C4

B. G4

C. \$G\$4

D. H4:\$H10

Câu 11. Địa chỉ tương đối là: giá trị khi sao chép công thức

A. Thay đổi

B. Xoá

C. Di chuyển

D. Không thay đổi

Câu 12. Ô B3 có chứa nội dung "Greenfield". Công thức = Mid(B3, 1, 5) sẽ cho kết quả là:

A. reen

B. field

C. Green

D. Greenfield

Câu 13. Ô B3 có chứa nội dung "Greenfield". Công thức = Left(B3, 5) sẽ cho kết quả là:

B. reen

B. field

C. Green

D. Greenfield

Câu 14. Sắp xếp theo bước khi **đổi tên sheet**

1. Nhập tên cần đổi
2. Bấm phải chuột vào sheet
3. ENTER
4. Chọn Rename

A. 1 - 2 - 3 - 4 B. 2 - 3 - 1 - 4 C. 2 - 4 - 1 - 3 D. 4 - 2 - 1 - 3

Câu 15. Di chuyển và sao chép sheet con chọn?

A. Delete B. Tab Color C. Move or copy D. Rename

Câu 16. Đây là **địa chỉ tuyệt đối**?

A. \$G\$2 B. \$G\$2:\$G\$10 C. A2:G2 D. G1:G2

Câu 17. X = KV2678. Số cũ: Là 2 kí tự thứ 4,5 của mã khách? Cho kết quả?

A. KV B. V2 C. 26 D. 67

Câu 18. Đây KHÔNG phải là **hàm chuỗi ký tự**

A. Mid B. Average C. Right D. Min

Câu 19. X = 7A5A3A6. Cho biết kết quả **Mid(X, 2, 2) & Right (X, 2)**

A. 7A5A B. A5A3 C. A5A6 D. 7AA6

Câu 20. X = 7A5A3A6. Cho biết kết quả **Left(X, 1) & Right (X, 2)**

A. 7A5 B. A5A3 C. 7A6 D. 7AA

Câu 21. X = A2A5A3A4. Cho biết kết quả Left(X, 1) & Right (X, 3)

- A. A2A5 B. A5A3 C. A5A6 D. A3A4

Câu 22. X = A2A5A3A1. Cho biết kết quả Left(X, 1) & Right (X, 1)

- A. A2 B. A1 C. A5 D. A3

Câu 23. B3 = XYZABC. Nếu MID(B3,1, 2) kết quả là

- A. XY B. BC C. ABC D. XYZ

Câu 24. B3 = XYZABC. Cho kết quả ABC, đây là công thức ĐÚNG

- A. Right (B3, 3) B. Left (B3, 3)
B. C. Right (B3, 2) D. Mid (B3, 3, 3)

Câu 25. Kết quả của hàm sau Value("000200")?

- A. 000200 B. Value ("000200")
B. 2 D. 200

Câu 26. Nhóm là Ký tự thứ 4,5,6 của Mã HS

	A	E
1	Mã HS	Nhóm
2	AHS0056A2	?
3	BHS0026A3	
4	AHS0071A1	

Left(A2,3)

Right(A2,3)

Mid(A2,4,3)

Mid(A2,3,4)

Câu 27. Lớp là 3 ký tự cuối của Mã HS

	A	C
1	Mã HS	Lớp
2	AHS0056A2	?
3	BHS0026A3	
4	AHS0071A1	

Left(A2,3)

Right(A2,3)

Mid(A2,3,1)

Left(A1,3)