SISTEMA CARDIOVASCULAR

ANATOMÍA

01. Eritropoyesis es a 7 días como____ es a 120 días.
a) Leucopoyesis b) Hematopoyesis
c) Hemocateresis d) Leucocitosis
e) Trombocitosis

02. La pared más gruesa del corazón corresponde a:
a) Aurícula derecha
b) Ventrículo izquierdo
c) Aurícula izquierda
d) Septum
e) Ventrículo derecho

03. No es característica de los atrios:
a) Forma cuboidea
b) Reciben sangre
c) Son superiores
d) Presentan orejuelas
e) Presentan cuerdas tendinosas

04. Dados los siguientes glóbulos blancos:
1.- Eosinófilos 2.- neutrófilos 3.- linfocitos
4.- monocitos 5.- basófilos

Los que poseen granulaciones en su citoplasma son:
a) 3 y 4 b) 2, 3 y 4 c) 1, 2 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 2 y 3

05. Son características de los ventrículos, excepto:
a) Forma cónica
b) Bombean sangre
c) Son superiores
d) Tienen músculos papilares
e) Presentan cuerdas tendinosas

06. Fenómeno por el cual los leucocitos emigran hacia un foco infeccioso atraídos por sustancias tóxicas producidas por los microorganismos.
a) Fagocitosis b) quimiotaxis
c) diapédesis d) movimiento ameboideo
e) digestión enzimática

07. Si: N= neutrófilos E=eosinófilos B= Basófilos
M= monocitos L=linfocitos
Indique la secuencia correcta de mayor a menor abundancia:
a) B-E-M-L-M b) N-L-E-B-M c) N-L-B-M-E
d) N-L-M-E-B e) N-M-L-E-B

08. El ápex cardiaco lo forma:
a) los ventrículos
b) las aurículas
c) los grandes vasos sanguíneos
d) la grasa pericárdica
e) la aurícula izquierda

09. Colocar "V" si es verdadero o "F" si es Falso:
1) Las aurículas poseen músculos pectíneos
2) Los ventrículos no poseen músculos papilares
3) Las aurículas y los ventrículos no presentan cuerdas tendinosas
4) El trabajo de las aurículas es mayor
5) Los ventrículos bombean sangre; a los pulmones y al cuerpo

a) FVFF b) VFFFV c) VVVFF
d) VFVFV e) VFVVV

10. En la Eritroblastosis Fetal la madre es___, mientras que el padre y el hijo son___.
a) Rh-, Rh+ b) Rh+, Rh- c) Rh+, Rh+
d) O Rh+, Rh- e) AB-, O+

11. El haz de Thorel se localiza en:
a) Atrio derecho b) Atrio izquierdo
c) Ventrículo derecho d) Válvula mitral
e) Ventrículo izquierdo

12. En el eritrocito la Hemoglobina puede unirse al O_2, CO_2 y CO formando respectivamente los siguientes compuestos....., siendo de los tres el... el más tóxico.
a) oxihemoglobina-carboxihemoglobina-carbaminohemoglobina-CO
b) Oxihemoglobina-carboxihemoglobina-carbaminohemoglobina-CO_2
c) Oxihemoglobina-carbaminohemoglobina-carboxihemoglobina-O_2
d) Oxihemoglobina-carbaminohemoglobina-carboxihemoglobina-CO
e) Oxihemoglobina-carbaminohemoglobina-carboxihemoglobina-CO_3

13. La aurícula derecha no se comunica con:
a) Vena cava superior
b) Vena cava inferior
c) Venas pulmonares
d) Seno coronario
e) Ventrículo derecho

14. Es considerada la principal hormona que interviene en la formación de hematíes:
a) Eritrina b) testosterona c) eritropoyetina
d) leucopoyina e) epinefrina

15. En el electrocardiograma la onda T representa la:
a) Despolarización auricular
b) Repolarización auricular
c) Despolarización ventricular
d) Repolarización ventricular
e) Periodo de inactividad eléctrica

16. El promedio del hematocrito en varones es de...., en cambio en las mujeres es de.....
a) 48% - 40 % b) 42% - 45% c) 45% - 42%
d) 50% - 28% e) 15% - 13%

17. La contracción del corazón es llamada sístole y su relajación diástole; ambos movimientos constituyen:
a) El ciclo cardiaco b) La frecuencia cardiaca
c) Pulso cardiaco d) Gasto cardiaco
e) Débito cardiaco

18. En el registro del EKG la onda P representa:
a) La despolarización ventricular
b) La repolarización auricular
c) La repolarización ventricular
d) La despolarización auricular
e) El estado refractario del miocardio ventricular

19. Las arterias coronarias nacen de:
a) El tronco braquiocefálico arterial
b) El cayado aórtico
c) La aorta descendente
d) El inicio aórtico
e) Seno venoso

LIVEWORKSHEETS