

Biến đổi màng rụng

Màng rụng rau

- **Mô màng rụng rau:**
 - bị Lá nuôi HB ăn mòn
→ **Khoảng gian rau gai**
- Phần không bị ăn mòn
→ **Vách rau**
- **Vách rau:** nhô vào khoang gai rau
→ **Các khoang**
- **1 khoang**
 - 1 **múi rau** (vài gai rau gốc)
- **1 rau**
 - 10-38 múi rau
- **Nhung mao bám** (Gai rau bám)
 - Bám vào vách rau
 - Neo giữ { Rau thuộc mẹ
Rau thuộc con

✓ **ĐM:** bé hơn, 2 cái

✓ **TM:** to hơn, 1 cái

Màu trên ảnh minh họa

- Bình thường:
 - ĐM đỏ
 - TM xanh
 - Thai:
 - ĐM xanh
 - TM đỏ
- (vì tm là cái mang máu giàu oxi từ mẹ cho con)

Màng rụng TC

- Phản ứng màng rụng
 - **TB LK**
--- tích dinh dưỡng ---
--- trương lên ---
→ **TB rụng**
⇒ **Lớp đặc**
- **Lớp sâu:**
 - **Các tuyến**
--- bị ép dẹt ---
⇒ **Lớp xốp**

Màng rụng trứng

- **Mỏng**
- **M4:** Áp sát màng rụng TC
 - **Khoang TC:** mất
 - **BM:** nhập -> tiêu => không phân biệt được
- **Nửa sau thai kì:**
 - **Màng ối**
 - **Màng đệm**
 - **Màng rụng trứng**
 - **Màng rụng TC**

--nhập lại--> **Màng bọc thai**

⇒ **TC chỉ còn Khoang ối**

