

Estudiante:		Curso:	3º Curso Contabilidad
Docente:	Lcda. Patsy Marrett Cevallos	Paralelos:	A FILA 1
Área:	Servicios-Contabilidad	Fecha:	Guayaquil, de octubre de 2023
Mód.Forma:	Paquete Contable y Tributario	Año lectivo:	2023 – 2024
Competencia: Conocer tus habilidades y destrezas en el manejo de las herramientas de la cinta Insertar, opción Tablas, de la suite ofimática de Microsoft Word.			
Instrucciones: Lea las instrucciones correctamente y resuelve los siguientes ejercicios.. Practique el valor de la honestidad académica. Éxitos en el desarrollo de la evaluación.			

Actividades en las que se evalúa el nivel de logro de los aprendizajes

1.- Reactivo de Verdadero o Falso

2ptos.

La intersección entre una fila y una columna se denomina dato.

A) VERDADERO

B) FALSO

Cuando se introduce una fórmula en una celda, lo primero que hay que introducir es el signo igual.

A) VERDADERO

B) FALSO

Es correcta la orden: ingresar un valor en Fila F columna 5.

A) VERDADERO

B) FALSO

Las etiquetas se utilizan en una hoja de cálculo para hacer cálculos.

A) VERDADERO

B) FALSO

2.- Reactivo de identificación: Identifique y marque la opción correcta en las siguientes Opciones, si es digital darle clic en la opción correcta.

2 ptos.

	A	B	C	D	E	F
1		Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003	
2	Consumo de luz	700 €	850 €	860 €	900 €	
3	Consumo de agua	200 €	350 €	500 €	503 €	
4	Consumo de teléfono	320 €	500 €	400 €	600 €	
5	Otros	569 €	456 €	444 €	125 €	
6						
7						

A) De acuerdo con la información y el gráfico anterior, si queremos sumar los valores de consumo del año 2002, ¿Qué celdas deben sumarse?

☐ D2,D5

☐ D2,D3,D4,D5

☐ A2, A3, A4, A5a5

☐ C5,E5

B) De acuerdo con la información y el gráfico anterior, si queremos sumar los valores de consumo en la categoría Otros, durante los años impares, ¿Qué celdas deben sumarse?

☐ B5, D5

☐ B5, C5

☐ C5, D5

☐ C5,E5




3.- Reactivo de Identificación

4 Ptos.

En esta imagen tienes una sencilla factura realizada con Excel. En la celda D12 se ha calculado el IVA, debajo de la cinta de opciones puedes ver la fórmula que se ha utilizado **=D11*0.12**. Es decir, el producto de lo que hay en la celda D11 multiplicado por 0,12 que es el valor del impuesto IVA. La parte resaltada se denomina fórmula.

Tomando como ejemplo la operación anterior.



	A	B	C	D	E
1	FERRETERIA EL CHAVO				
2					
3	Nº Factura	3431			
4					
5	Artículo	Precio	Cantidad	Euros	
6	tornillo hexagonal	3,4	200	680	
7	alicates	540	1	540	
8	tuerca	2,1	400	840	
9	clavija	34	2	68	
10					
11			SUMA	2128	
12			IVA 21%	446,88	
13					
14			TOTAL	2574,88	
15					

A)Cuál es la fórmula para calcular el valor total de los alicates?

- ☐ =B7*C1
- ☐ =540
- ☐ =B7*C7
- ☐ =D7*1

B)Cuál es la fórmula para calcular el valor total de toda la factura?

- ☐ =D11+D12
- ☐ =D6+D7+D8+D9
- ☐ =D14
- ☐ =D11*D12

C)Cuál es la fórmula para calcular la cantidad total de artículos vendidos?

- ☐ =B6+B7+B8+B9
- ☐ =C6+D7+C8+C9
- ☐ =D6+D7+D8+D9
- ☐ =D12+D14

D) Escribe la fórmula para calcular el valor total de la clavija.


4.- Para obtener en Excel un producto de A1 por B1, la fórmula correcta es:

2 Ptos.

- ☐ =A1xB1
- ☐ A1*B1
- ☐ =A1*B
- ☐ A1xB1



5.- Identifique el ícono de Autosuma:



6.- ¿Qué es el rango en Excel?

- ☐ Selección dos o más celdas
- ☐ Un conjunto de hojas de cálculo
- ☐ Una celda activa

7.- Para restar dos valores aplicaremos

- ☐ =resta(G6-B4)
- ☐ =resta(G6;B4)
- ☐ =sustracción(G6;B4)
- ☐ =G6-B4

Después de culminar la evaluación, dar clic en el botón

¡TERMINADO!

Si les muestra una ventana donde les dice enviar a su profesora la respuesta le dicen que sí

