

Тема 13. ВІЛ/СНІД: ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ І ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА

Завдання 1. Оберіть правильні відповіді

1. СНІД -це?

- A. Початкова стадія ВІЛ –інфекції
- B. Початкова стадія гепатиту С
- C. Кінцева стадія ВІЛ- інфекції
- D. Кінцева стадія гепатиту С

2. Особливості тестування для виявлення ВІЛ-інфекції, згідно із законодавством України:



- A. Є добровільним і платним
- B. Є конфіденційним
- C. Є добровільним
- D. Є безкоштовним

3. Галина і Микола на уроках з основ здоров'я обговорювали шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Хто з дітей має рацію.

Галина стверджує, що найбільша концентрація ВІЛ у крові (достатньо однієї краплини для зараження), статевих рідинах і грудному молоці. Микола розповів, щоб відбулося зараження через слину, потрібно 4 л. (!) рідини – тому слина не є рідиною через яку передається ВІЛ.

- A. лише Микола
- B. лише Галина
- C. обидва неправі
- D. обидва праві

Завдання 2 .Розгляньте малюнки і фотоілюстрації. Оцініть рівень ризику інфікування ВІЛ-інфекцією, гепатитами В і С у кожній наведеній ситуації.



Завдання 3. Вставте у речення пропущені слова

1. Кінцевою стадією ВІЛ-інфекції є _____.

2. При _____ стадії ВІЛ активно розмножується в організмі, проте клінічні ознаки інфекції відсутні і антитіла до ВІЛ не виявляються.
3. ВІЛ розмножується в певних імунних клітинах крові – _____.
4. Для лікування ВІЛ-інфекції використовують _____ препарати.
5. Обмеження громадян у правах за певною ознакою (расовою, релігійною, статевою, віком, кольором шкіри) називають _____.

Завдання 4. Визнач які твердження істинні, а які хибні

Твердження	Істинне	Хибне
ВІЛ-інфекція поширилася світом надто швидко і стала епідемією		
Віруси гепатитів В і С проникають в організм людини тими самими шляхами, що й ВІЛ-інфекція.		
Дуже рідко хворіють на туберкульоз ВІЛ-інфіковані люди.		
ВІЛ передається під час обіймів та поцілунків		
Одним із головних шляхів передачі ВІЛ серед молоді в Україні є використання нестерильних інструментів		
ВІЛ-інфекція, віруси гепатитів В і С не передаються контактно-побутовим шляхом		

Завдання 5. Встанови відповідність між стадіями розвитку СНІДу та їх характеристиками

 Інкубаційна стадія

Вірус руйнує імунну систему.

 Безсимптомна

ВІЛ-позитивні люди можуть добре почуватися, активно рухатися, мати нормальний апетит.

 Виникнення СНІДу

Тривалість від кількох місяців до десяти років