

- Thể tích phụ Huyết tương <---trao đổi---> Dịch kể
- Thành phần thuộc thành MM

- AS MM: out MM
 - TĐM: 30 mmHg
 - TTM: 10 mmHg
- AS keo huyết tương: in MM
 - 28 mmHg
- AS keo dịch kể: out MM
 - 8 mmHg
- AS âm dịch kể (AS thủy tĩnh dịch kể): in MM
 - -3 mmHg

Funct

- CC cho TB: oxi, dinh dưỡng
- Thu hồi: CO₂, rác

@ đầu TĐM

- Lực đẩy out MM
 - Áp suất mao mạch : 30 mmHg
 - Áp suất âm trong dịch kể : -3 mmHg
 - Áp suất keo của dịch kể : 8 mmHg
 - Tổng cộng : 41 mmHg
- Lực hút in MM
 - 28 mmHg

- AS lọc: $41 - 28 = 13$ mmHg

⇒ Đẩy dịch out MM

@ đầu TTM

- Lực đẩy out MM
 - Áp suất mao mạch : 10 mmHg
 - Áp suất âm trong dịch kể : -3 mmHg
 - Áp suất keo của dịch kể : 8 mmHg
 - Tổng cộng : 21 mmHg
- Lực hút in MM
 - 28 mmHg

- AS tái hấp thu: $28 - 21 = 7$ mmHg

⇒ Hút dịch in MM

- ✓ AS tái hấp thu (7) < AS lọc (13)
- ✓ MM TM > nhiều hơn > MM ĐM
> thấm giải hơn >

- Vẫn tái hấp thu được 9/10
- BH hút nốt 1/10