

1.

Es una cavidad torácica se asemeja a un cono hueco cuyo vértice truncado comunica con el cuello; dicho vértice está además inclinado a 45 grados.

A).- Caja Torácica o esqueleto del tórax

B).- Tórax

2.

La porción torácica de la columna vertebral, las costillas, los cartílagos costales y el esternón se construyen en conjunto. Esta una definicion de:

A).- Caja Torácica

B).- Tórax.

C).-Diafragma

3.

Está constituido por vértebras torácicas, las costillas, los cartílagos costales, y una pieza media anterior, el esternón al cual unen anteriormente los siete primeros cartílagos costales. Es una definición de:

A).- Esqueleto tórax

B).- Tórax

C).- Diafragma

4.-

Comprende 3 principales partes: Columna vertebral, el esqueleto del torax y la pelvis. Nos referimos al:

A).- Esqueleto tórax

B).- Tórax

C).- Esqueleto del Tronco

5.

Los huesos coxales, el sacro y el cóccix, articulados entre sí, forman una cintura ósea que se denomina:

A).- Pelvis

B).- Columna Vertebral

C).- Esqueleto Tronco

6.

Es una cúpula cuyas vertientes limitan con la pared los recesos costodiafragmáticos, ocupados por los recesos pleurales y parciales por los pulmones. Es una definición de:

A).- Mediastino

B).- Diafragma

C).- Torax

7.

Está situado entre la columna vertebral y el esternón. Está dividido en un superior y inferior. Nos referimos al:

A).- Diafragma.

B).- Mediastino.

C).- Costillas

8.

Se presenta como un escudo abombado cuyo borde superior corresponde al arco costal y cuyo borde inferior está limitado por el borde superior de los dos huesos coxales. Es una definición de:


A).- Diafragma.

B).- Mediastino.

C).- Abdomen

9.

Complete las regiones abdominas ?



10.

La pelvis se divide en:

A).- Pelvis Superior e inferior

B).- Pelvis Mayor y Menor.

11.

Es un tallo longitudinal óseo, resistente y flexible, situado en la parte media y posterior del tronco, que se extiende desde la cabeza, al cual sostiene, hasta la pelvis, que lo soporta. Envuelve y protege la médula espinal, que está contenida en el conducto vertebral (conducto raquídeo).

A).- Esqueleto del tórax

B).- Esqueleto del tronco

C).- Columna Vertebral

El peso de las vértebras es una característica cuantitativa que se resume a

12.

una fórmula única la multiplicidad de las características morfológicas de cada una de ellas. su valor aproximado es:

- A).- 20 a 50 Gramos. B).- 15 a 60 Gramos C).- Ninguna

13.

Coloque las parte de una vertebra típica




Imagen 3. Vértebra torácica típica

14.

Las vértebras sacras y coccígeas están soldadas y forman dos huesos distintos: el sacro y el cóccix. Seleccione las respuestas correctas.

- 5 vértebras Sacras 4 vértebras Sacras 1 Sacro y 1 cóccix
3 a 5 vértebras coccígeas 4 a 6 vértebras coccígeas

15.

La columna vertebral mide por término medio _____ de longitud


16.

Es un hueso alargado de superior a inferior, aplanado de anterior a posterior y situado en la parte anterior y media del tórax. Nos referimos al:

- A).- Costillas B).- Diafragma C).- Esternón

Indique las partes del esternón

17.



18.

Son huesos planos y muy alargados, en forma de arcos aplanados de lateral a medial, son 12 a cada lado. Nos referimos las:

A).- A las 12 vertebras torácicas

B).- Costillas

A).- Caja Torácica

19.

Selecciona la respuesta correcta de acuerdo a la articulación que corresponde:

Articulaciones Intervertebrales	Las costillas están unidas a la columna vertebral por: a) las articulaciones de las cabezas de las costillas; b) las articulaciones costotransversas, y c) los ligamentos costotransversos
Articulaciones Costovertebrales	Era originalmente una sínfisis, como constata la constitución fibrocartilaginosa del revestimiento de las superficies articulares y, sobre todo, la existencia habitual en el feto de haces ligamentos intraarticulares que unen dichas superficies entre sí.
Articulares Esternoclavicular	Se une la clavícula con el esternón y el primer cartílago costal. Es una articulación en silla de montar.
Articulación Sacroilíaca	Se trata de una articulación cartilaginosa del tipo sínfisis.
Sínfisis Púlica	Están constituidas de la misma forma en todos los segmentos de la columna vertebral, a excepción de las articulaciones entre las vértebras cervicales y las articulaciones lumbosacra o sacrococcígea.