

Escriba verdadero o falso

Los glóbulos blancos o leucocitos forman parte de las células del sistema inmunitario

Los leucocitos no son los encargados de destruir los agentes infecciosos y las células infectadas

Los glóbulos rojos segregan sustancias protectoras como los anticuerpos, que combaten a las infecciones.

Cuál es la concentración normal de leucocitos

Que condiciones pueden hacer variar el conteo de leucocitos

Según su concentración que significa

Leucocitosis

Leucopenia

Como se clasifican por su origen los glóbulos blancos

Una con línea según corresponda

*Los granulocitos
polimorfonucleares*

- *Poseen un núcleo polimorfo y numerosos gránulos en su citoplasma.*

*Los agranulocitos o
células mono-nucleares*

- *Carecen de gránulos en el citoplasma y tienen un núcleo redondeado.*

monocitos



Eosinófilos




Basófilos



Linfocitos



Neutrófilos



Cuál es el porcentaje de los leucocitos en la sangre

Neutrófilos o Heterófilos

Eosinófilos o Acidófilos

Basófilos

Linfocitos

Monocitos

Marque las propiedades de los glóbulos blancos

Marginación

Diapédesis

Crenación

Quimiotaxis

Movimientos ameboideos

Deglución

Fagocitosis

Una con línea según corresponda

<i>Marginación</i>	<i>identificar al agente extraño</i>
<i>Diapédesis</i>	<i>adherirse al vaso sanguíneo</i>
<i>Quimiotaxis</i>	<i>atravesar vaso sanguíneo</i>
<i>Movimientos ameboideos</i>	<i>englobarlo y destruirlo</i>
<i>Fagocitosis</i>	<i>desplazarse al agente extraño.</i>

Cual en el valor normal de las plaquetas

Como se conoce al aumento y disminución de las plaquetas

Aumento

Disminución

Seleccione el enunciado correcto

Son fragmentos celulares pequeños (2-3 μm de diámetro), ovales y sin núcleo.

Son fragmentos celulares pequeños (8-10 μm de diámetro), ovales y sin núcleo.

Son fragmentos celulares pequeños (2-3 μm de diámetro), ovales y con núcleo

Son fragmentos celulares pequeños (8-10 μm de diámetro), ovales y con núcleo

En que proceso participan las plaquetas

Como se lo conoce a la prevención de pérdida de sangre

Que proteína causa el factor de coagulación de la sangre

Marque las proteínas de la sangre

Albumina

Pepsina

Fibrinógeno

Globulina

Tranferina

Leucocitina

El plasma sanguíneo es

Al plasma sanguíneo también se lo conoce como

Quien sintetiza gran parte de las proteínas plasmáticas

Cuando se coagula la sangre y se consumen los factores de la coagulación, la fracción fluida que queda se denomina

Cual es el porcentaje de las proteínas en el plasma sanguíneo

Albumina

Globulina

Fibrinógeno