

## LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Lingkup Materi	Kelompok
Komposisi Fungsi	1. 2. 3. 4.

### Capaian Pembelajaran

Peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Mereka dapat menentukan fungsi invers, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai (linear, kuadrat, eksponensial).

### Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik dapat memahami sifat-sifat komposisi fungsi
2. Peserta didik dapat menentukan suatu fungsi apabila salah satu fungsi dan komposisi kedua fungsi tersebut diketahui

Petunjuk!

1. Tuliskan identitas kelompok dan anggota pada kolom yang sudah disediakan
2. Diskusikan dan kerjakan kegiatan berikut ini dengan anggota kelompokmu
3. Isilah pada setiap titik-titik yang teerdapat pada LKPD ini
4. Tuliskan hasil diskusi pada tempat yang telah disediakan



## AYO MENINGAT

Sebuah Perusahaan es krim memproduksi es krim melalui dua tahap proses. Tahap pertama membuat adonan dasar, pada tahap ini mesin pertama mencampurkan susu bubuk untuk membuat adonan dasar es krim. Mesin tersebut menggunakan 2 box susu bubuk, dan setiap box beratnya 50 kg. Setelah itu, ditambahkan lagi 3 kg susu bubuk ke dalam campuran. Setelah adonan dasar es krim dibuat, mesin kedua akan mengolah adonan tersebut untuk menjadi es krim dengan menghitung setengah dari kuadrat berat adonan dasar dan kemudian mesin tersebut mengurangi hasilnya dengan empat kali berat adonan dasar. Berapa kg es krim yang dihasilkan perusahaan es krim melalui kedua tahap tersebut?

Langkah-langkah penyelesaian :

- 1) Misalkan tahap 1 sebagai fungsi  $f(x)$ , dan tiap box susu bubuk adalah  $x$   
Diketahui pada tahap 1 mesin menggunakan 2 box susu bubuk ditambah 3 kg, sehingga kita dapatkan bentuk kalimat matematikanya adalah  $f(x) = \dots x + 3$   
Pada tahap 1 mesin menghasilkan adonan dasar  
Maka hasil dari  $f(x)$  adalah ...
- 2) Kita misalkan tahap 2 sebagai sebuah fungsi  $g(x)$   
Kemudian pada tahap 2 mesin mengolah adonan dasar yang telah dihasilkan pada tahap 1. Sehingga tahap ... merupakan komposisi dari tahap ...  
Tahap 1 =  $f(x)$   
Tahap 2 =  $g(x)$   
Sehingga kita dapatkan  $(\dots o \dots)(x)$
- 3) Untuk dapat menghitung berat es krim yang dihasilkan, kita dapat menggunakan komposisi fungsi.  
Pada Langkah ke-2 telah kita dapatkan bentuk komposisinya yaitu  $(\dots o \dots)(x)$   
Sehingga,  
$$(\dots o \dots)(x) = (\dots (\dots (x))$$
  
Pada tahap ... kita akan mengolah hasil dari tahap ... dengan cara seperti yang diketahui pada soal yaitu dengan cara menghitung setengah dari kuadrat adonan dasar dikurangi empat kali adonan dasar.  
Sehingga,  
$$\begin{aligned}(\dots (\dots (x)) &= 0,5(\dots (\dots ))^2 - \dots f(x) \\&= 0,5(\dots x + 3)^2 - \dots (\dots x + \dots) \\&= 0,5(\dots^2 + \dots x + 9) - \dots x - \dots \\&= \dots x^2 - 2x - \dots\end{aligned}$$

Dari soal kita ketahui bahwa berat tiap box susu bubuk = 50 kg =  $x$

Maka dapat kita cari berat es krim yang dihasilkan perusahaan dengan cara

$$\begin{aligned}(\dots (\dots (50)) &= \dots (\dots )^2 - 2(\dots ) - \dots \\&= \dots (\dots ) - \dots - \dots \\&= \dots - \dots - \dots\end{aligned}$$



$$(\dots (\dots (50)) = \dots \dots \dots$$

Kesimpulan :

Jadi berat es krim yang dihasilkan perusahaan es krim melalui kedua tahap tersebut adalah ... kilogram

#### Aktivitas 1

##### Mengamati Sifat-Sifat Komposisi Fungsi

1. Dari kegiatan “ayo mengingat” kita telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan komposisi fungsi yakni  $(gof)(x)$ . Selanjutnya coba selidiki apakah  $(gof)(x) = (fog)(x)$ ?

Alternatif penyelesaian :

- $(gof)(x) =$

- $(fog)(x) =$

2. Apabila diketahui fungsi  $f: R \rightarrow R$  dengan  $f(x) = 3x + 2$ , fungsi  $g: R \rightarrow R$  dengan  $g(x) = x - 4$ , dan fungsi  $h: R \rightarrow R$  dengan  $h(x) = 2x + 1$ . Selidikilah apakah  $((fog)oh) = (fo(goh))$ ?

Alternatif Penyelesaian :

- a) Untuk mencari  $((fog)oh)$  perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

Langkah 1

Kerjakan terlebih dahulu  $(fog)(x)$

Misalkan  $(fog)(x) = j(x)$

**Langkah 2**

Setelah didapat hasil  $(fog)(x)$  yang kita misalkan sebagai  $j(x)$  berdasarkan Langkah 1, kemudian akan dicari  $((fog)oh)$

Karena kita misalkan  $(fog)(x) = j(x)$  maka

$$((fog)oh) =$$

- b) Untuk mencari  $(fo(goh))$  perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

**Langkah 1**

Kerjakan terlebih dahulu  $(goh)(x)$

Misalkan  $(goh)(x) = k(x)$

**Langkah 2**

Setelah didapat hasil  $(goh)(x)$  yang kita misalkan sebagai  $k(x)$  berdasarkan Langkah 1, kemudian akan dicari  $(fo(goh))$

Karena kita misalkan  $(goh)(x) = k(x)$  maka

$$(fo(goh)) =$$

3. Jika terdapat sebuah fungsi  $f(x) = 10x$  dan  $I(x) = x$ , selidikilah apakah  $(f \circ I)(x) = (I \circ f)(x) = f(x)??$

Alternatif penyelesaian :

- $(f \circ I)(x) =$

- $(I \circ f)(x) =$

