

2 أكمل الفراغ بما يناسب : الأسفل اليمين الأعلى اليسار المنتصف

- ❖ إذا كانت إحداثيات موقع الكائن هي $X = 0$ و $Y = 0$ ، فإن موقع الكائن سيكون
- ❖ إذا كانت إحداثيات موقع الكائن هي $Y +$ فإن موقع الكائن سيكون في اتجاه
- ❖ إذا كانت إحداثيات موقع الكائن هي $Y -$ فإن موقع الكائن سيكون في اتجاه
- ❖ إذا كانت إحداثيات موقع الكائن هي $X +$ فإن موقع الكائن سيكون في اتجاه
- ❖ إذا كانت إحداثيات موقع الكائن هي $X -$ فإن موقع الكائن سيكون في اتجاه

أختر الإجابة الصحيحة:

لجنة تتحقق من شرط معين ، إذا كان الشرط صحيحاً فإن جميع اللبئات البرمجية التابعة للجملة الشرطية سيتم تنفيذها. أما إذا كان الشرط خطأ فسيتم تخطي تلك اللبئات، ولن تنفذ الأوامر التي تحتويها.

REPEAT	IF ..THEN..ELSE	IF..THEN

لجنة تتحقق من شرط معين ، إذا كان الشرط صحيحاً فسيتم تنفيذ الأوامر الموجودة في اللبئات داخل الفراغ الأول من المقطع أما إذا كان الشرط خطأ فسيحدث العكس ،حيث سيتخطى البرنامج اللبئات في الفراغ الأول وينفذ أوامر اللبئات في الفراغ الثاني


REPEAT	IF ..THEN..ELSE	IF..THEN



أسئلة الصف السابع لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات أنتِ قد التحدي

وزارة التربية والتعليم العالي
Ministry of Education and Higher Education
مدرسة سويدة بنت زعمة
الإعدادية للبنات

1 أكمل الفراغ بالإجابة المناسبة:



LIVEWORKSHEETS

1- مجموعة من نقاط تسمى بكسل تشبه جدولاً به الكثير من الصفوف والاعمدة	☐	المبرمج	أ
2- تستخدم عملية في البرمجة لتحديد ترتيب تنفيذ الجمل البرمجية	☐	المعاملات الرياضية	ب
3- هو شخص يقوم باختبار البرنامج لاكتشاف المشاكل	☐	المنصة في Scratch	ج
4- تستخدم لاء مهام الحسابية	☐	فاحص الانظمة	د
5- هو شخص يقوم بتحويل التصميمات التقنية للتطبيقات والبرامج إلى تعليمات برمجية	☐	اتخاذ القرارات	هـ
6- تستخدم لفحص أكثر من شرط في جملة شرطية واحدة وايضاً لفحص نقيض الشرط	☐	المعاملات المنطقية	و
7- هو شخص يقوم بدراسة متطلبات المستخدمين لبناء وتطوير الأنظمة والتطبيقات المحوسبة.	☐	المعاملات الشرطية	ز
8- تستخدم مقارنة القيم أثناء كتابة الجمل الشرطية.	☐	محلل النظم	ح

1	من أمثلة المعاملات الحسابية:	أ	And - Or - Not	ب	< = >	ج	+ / - *
2	من أمثلة المعاملات المنطقية:	أ	And - Or - Not	ب	< = >	ج	+ / - *
3	من أمثلة المعاملات الشرطية:	أ	And - Or - Not	ب	< = >	ج	+ / - *
4	تربط لبنة بين لبنتين منطقيتين إذا كانت قيمة كل منهما صحيحة فإن النتيجة النهائية تكون صحيحة.						
			and	or		not	
4	تربط لبنة بين لبنتين منطقيتين إذا كانت إحدهما صحيحة فإن النتيجة النهائية تكون صحيحة.						
			and	or		not	
4	تتحقق لبنة من الشرط الموجود وتعطية نقيضة.						
			and	or		not	

