

ČESKÁ REPUBLIKA


Podnebí

Podnebí ČR

Vyber správná tvrzení.

ČR se nachází v mírném oceánském / přechodném / vnitrozemském podnebném pásu. Podnebí v ČR je po většinu roku ovlivňuje proudění *suchého / vlhkého* vzduchu od *západu / východu*. Menší část vláhý přichází od *Atlantského oceánu / Středozemního moře*. Tlaková výše způsobuje *mírnější / extrémnější* teploty, přichází z *vnitrozemí / od oceánu* a podnebí je *sušší / vlhčí*. S rostoucí nadmořskou výškou *roste / klesá* teplota a *přibývají / ubývají* srážky. Nejsušší podnebí je v okolí *Žatce / Jizerských hor* s ročním průměrem srážek 410 mm. Naopak nejvíce srážek spadne v oblasti *Žatce / Jizerských hor*.

Do mapy (šipky) zaznač správné číslo: 1 vliv vnitrozemí 2 vliv středozemního more 3 vliv Atlantského oceánu



přetažením písmene. Jizerské hory - Bílý potok (nejdeštivější místo) **D** Libědice – Žatecko (nejsušší místo) **S**

Srážkový stín se je na závětrné / návětrné straně hor většina srážek spadne na závětrné / návětrné.

V zimním období nastávají **teplotní inverze**— kdy se v údolích hromadí těžší / lehčí studený vzduch a okolní svahy a hřbety jsou teplejší.



Klimatické oblasti ČR – vyber barvu

- _____ - teplá oblast
 _____ - mírně teplá oblast
 _____ - chladná oblast

Do které klimatické oblasti patří:

Polabí: _____


Šumava: _____

Ostrava: _____

Jeseníky: _____

Plzeň: _____

Hodonín: _____



Podívej se na klimatodiagram a odpověz.

nejteplejší měsíc: _____

nejchladnější měsíc: _____

nejvíce srážek (měsíc): _____

teplota 7,5°C (měsíc): _____

nejvíce srážek v mm v měsíci: ____mm

Pravda x Lež.

Nejdeštivější oblasti jsou ve vyšších nadmořských výškách.

pravda lež

Inverze vznikají především v zimě v horských oblastech.

pravda lež

Proudění od Atlantského oceánu přináší ochlazení a srážky.

pravda lež

Vnitrozemské proudění ovlivňuje pevninská tlaková výše.

pravda lež

Od jihovýchodu k nám proudí teplý vzduch z oblasti Středozemního moře.

pravda lež

