

Lembar Kerja Peserta Didik

1

LKPD

PERTEMUAN 3

Materi : Ukuran
Penyebaran Data



Nama : _____

Kelas : _____

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Perhatikan Tujuan Pembelajaran Lembar Kerja Berikut ini:



1. Melalui diskusi dan tanya jawab peserta didik dapat menentukan ukuran penyebaran data (jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil) dengan baik dan benar.
2. Melalui diskusi dan tanya jawab peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data dengan baik dan benar.



Perhatikan petunjuk mengerjakan Lembar Kerja Berikut ini:

PETUNJUK!

1. Tuliskan identitas sesuai dengan tempat yang telah disediakan.
2. Pastikan koneksi internet dalam keadaan baik
3. Kerjakan permasalahan sesuai intruksi soal
4. Isilah jawaban dengan pengetahuan teman-teman
5. Pastikan jawaban sudah terisi semua
6. Tulis kembali jawaban beserta langkah penyelesaian di masing-masing buku tulis siswa sebagai catatan.
7. Cek kembali jawaban jika telah selesai
8. Klik Selesai jika sudah yakin dengan jawaban
9. Screenshot bukti jawaban sebagai bukti telah mengerjakan dan tunjukkan kepada guru

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$



Permasalahan 1

Kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka selama 1 menit (dinyatakan dalam km per jam) dicatat dan disajikan dalam tabel berikut.

Kecepatan Motor yang Melintas

Kecepatan	40	50	60	70	80	90
Frekuensi	2	6	8	8	5	3

Tentukan median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil dari kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka di atas.

Diketahui:

40, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 90

Ditanya:
median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil?

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$



Permasalahan 1

Jawab:

$$\text{Nilai Tengah} = \frac{\text{Banyak Data}}{2} = \frac{\dots}{2} = \dots$$

karena nilai tengahnya adalah dan termasuk data genap, maka median terletak pada data ke dan data ke yaitu

$$Me = \frac{\dots + \dots}{2} = \dots$$

Kemudian,

$$\text{jangkauan} = \text{data terbesar} - \text{data terkecil} = \dots - \dots = \dots$$

$$Q_1 = \frac{1}{4}(n+1) = \frac{1}{4}(\dots + 1) = \frac{1}{4}(\dots) = \dots$$

karena quartil 1 terletak pada data ke, sedangkan nilai tengahnya adalah dan merupakan data genap maka quartil 1 terletak pada data ke, serta data ke, maka quartil 1nya adalah

$$\frac{\dots + \dots}{2} = \dots$$

$$Q_2 = \frac{1}{2}(n+1) = \frac{1}{2}(\dots + 1) = \frac{1}{4}(\dots) = \dots$$

karena quartil 2 terletak pada data ke, sedangkan banyak datanya 32 dan merupakan data genap maka quartil 2 terletak pada data ke, serta data ke, maka quartil 2 atau mediannya adalah

$$\frac{\dots + \dots}{2} = \dots$$

$$Q_3 = \frac{3}{4}(n+1) = \frac{3}{4}(\dots + 1) = \frac{1}{4}(\dots) = \dots$$

karena quartil 3 terletak pada data ke, sedangkan nilai tengahnya adalah dan merupakan data genap maka quartil 3 terletak pada data ke, serta data ke, maka quartil 3nya adalah

$$\frac{\dots + \dots}{2} = \dots$$

$$\text{Jadi, jangkauan interkuartil} = Q_3 - Q_1 = \dots - \dots = \dots$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Permasalahan 2

Tabel berikut menunjukkan usia para kontestan untuk dua kelompok di ajang kompetisi menyanyi.

Usia Kontestan

Usia Kontestan Grup A	
18	17
15	21
22	16
18	28
24	21

Tentukan mean, median, jangkauan, dan jangkauan kuartil dari usia grup kontestan grup A.

Diketahui:

18 tahun = 17 orang; 15 tahun = 21 orang; 22 tahun = 16 orang;
19 tahun = 28 orang; 24 tahun = 21 orang
median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil?

Jawab:

$$\text{Nilai Tengah} = \frac{\text{Banyak Data}}{2} = \frac{\dots\dots\dots}{2} = \dots\dots\dots$$

karena nilai tengahnya adalah dan termasuk data ganjil,
maka median terletak pada data ke yaitu

Kemudian,

$$\text{jangkauan} = \text{data terbesar} - \text{data terkecil} = \dots\dots\dots - \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$



Permasalahan 2

$$Q_1 = \frac{1}{4}(n+1) = \frac{1}{4}(\dots\dots\dots + 1) = \frac{1}{4}(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$$

karena quartil 1 terletak pada data ke, sedangkan nilai tengahnya adalah dan merupakan data ganjil, maka banyak datanya menjadi $103 - 1 = 102$ (kenapa dikurangi 1 karena datanya sudah diambil 1 untuk median atau quartil 2), sehingga terletak pada data ke dan yaitu

$$\frac{\dots + \dots}{2} = \dots$$

Quartil dua sama dengan median, sehingga quartil 2nya adalah data ke..... yaitu.....

$$Q_3 = \frac{3}{4}(n+1) = \frac{3}{4}(\dots\dots\dots + 1) = \frac{1}{4}(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$$

karena quartil 3 terletak pada data ke, sedangkan nilai tengahnya adalah dan merupakan data ganjil, maka banyak datanya menjadi $103 - 1 = 102$ (kenapa dikurangi 1 karena datanya sudah diambil 1 untuk median atau quartil 2), sehingga terletak pada data ke dan yaitu

$$\frac{\dots\dots\dots + \dots\dots\dots}{2} = \dots\dots\dots$$

Sehingga, jangkauan interkuartil = $Q_3 - Q_1 = \dots - \dots = \dots$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$