

ACT3. Les característiques principals del nounat

1. INDICA si les afirmacions següents són vertaderes o falses:

- Es considera nounat a terme aquell que neix passada la setmana 42.

Vertader Fals

- Segons els estàndards de l'OMS, el pes mitjà d'un nounat és de 3.350 grams i d'una nena de 3.250 grams.

Vertader Fals

- Conèixer les característiques antropomètriques del nadó pot servir per ajudar en el diagnòstic de possibles malalties.

Vertader Fals

- Un nounat és un nadó de menys de 14 dies

Vertader Fals

- El naixement implica la interrupció de la circulació placentària i l'inici de la respiració espontània en un medi aeri i independent.

Vertader Fals

- El terme prematur es refereix a un nounat amb un cert nivell d'immaduresa.

Vertader Fals

- Es considera un nounat d'extremat baix pes aquell que està per sota d'1.500 grams.

Vertader Fals

2. RELACIONA els termes següents relacionats amb la PELL del nounat amb la definició corresponent

Vèrnix caseosa
Icterícia fisiològica
Mílium
Lanugen
Acne neonatal

Petits granits de color blanc i de consistència dura que apareixen a la cara d'alguns nounats i que desapareixen de forma espontània.
Petites protuberàncies vermelles que apareixen en alguns nadons i sol ser causat per la transferència hormonal mare-fetus i que persisteix unes setmanes a la sang del nounat.
Coloració groga de la pell i conjuntiva els primers dies de vida del nadó.
Pèl suau i fi que cobreix cara, front, espatlles i esquena, sobretot en nounats pretermes.
Substància cerosa i densa d'aspecte blanquinós que recobreix el nounat les primeres hores.

3. **INDICA** si les afirmacions següents sobre les característiques morfològiques de l'aparell musculoesquelètic del nounat són vertaderes o falses:

- El cap és gran en proporció a la seva mida total.

Vertader Fals

- Els ossos del crani no estan fusionats, sinó que es mantenen units per unes membranes cartilaginoses anomenades fontanel·les.

Vertader Fals

- Són freqüents els esternuts durant els primers dies per eliminar les secrecions nasals.

Vertader Fals

- La llengua és més petita per poder succionar i afavorir així l'alletament.

Vertader Fals

- La manca de to muscular de la musculatura abdominal afavoreix la forma d'abdomen globulós i arrodonit dels primers mesos.

Vertader Fals

- Els braços i les cames del nounat són curtes en proporció a la resta del cos i es troben estirats.

Vertader Fals

- La majoria dels moviments que fa un nadó les primeres setmanes de vida són involuntaris i sense control.

Vertader Fals