

KUMPULAN SOAL TES MATEMATIKA DASAR

PAKET SOAL MATEMATIKA DASAR
20 SOAL – 20 MENIT

1. Jika $a = 3^3 - 4$ dan $b = 4 + 2^3$ maka ...
 - A. $a > b$
 - B. $a < b$
 - C. $a = b$
 - D. $a = 2b$
 - E. $2a = b$

2. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} : \frac{4}{5} = \dots$
 - A. $1\frac{1}{12}$
 - B. $1\frac{1}{6}$
 - C. $\frac{11}{12}$
 - D. $\frac{5}{6}$
 - E. $\frac{7}{12}$

3. Jika $x = -(3)^6$ dan $Y = (-3)^6$ maka ...
 - A. $X = Y$
 - B. $X > Y$
 - C. $X < Y$
 - D. $X < \frac{1}{Y}$
 - E. Tidak dapat ditentukan

4. Jika $\frac{2-x}{1+x} = 4$ maka nilai $\frac{5}{2}x$ adalah ...
 - A. 0
 - B. 2
 - C. 1
 - D. -1
 - E. 4

5. $12(5+8) = 60 + X$, maka nilai X yang benar adalah
 - A. 108
 - B. 12
 - C. 156
 - D. 40
 - E. 96

6. $\frac{Y}{6} = \frac{24}{Y}$, nilai Y yang tepat adalah ...
A. 18
B. 12
C. 16
D. 9
E. 64
7. 12,5% dari 104 adalah ...
A. 12
B. 13
C. 15
D. 16
E. 18
8. Akar pangkat 3 dari 2^{12} adalah ...
A. 16
B. 8
C. 4
D. 32
E. 12
9. $120(18) - 45(120) + 120(32) = \dots$
A. 1200
B. 960
C. 1320
D. 720
E. 600
10. $(2)^9 = (8)^R$, maka nilai R yang tepat adalah ...
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
11. $(4,268)^2 - (3,732)^2 = \dots$
A. 8,564
B. 8,282
C. 4,288
D. 6,730
E. 5,775
12. $\sqrt{\sqrt{3^{10} \times 1^4 \times 3^{-2}}} = \dots$
A. 3

- B. 9
- C. 27
- D. 91
- E. 12

13. Jika $p = 4\sqrt{12}$ dan $q = 3\sqrt{54}$ maka $p + q = \dots$

- A. $8\sqrt{3} + 9\sqrt{6}$
- B. $8\sqrt{6} + 9\sqrt{3}$
- C. $9\sqrt{3} + 8\sqrt{6}$
- D. $3\sqrt{8} + 9\sqrt{6}$
- E. $6\sqrt{3} + 9\sqrt{8}$

14. Jika diketahui $\sqrt{5,29} = 2,3$ dan $\sqrt{52,9} = 7,27$ maka nilai $\sqrt{0,0529} = \dots$

- A. 0,727
- B. 3,16
- C. 1,67
- D. 0,316
- E. 0,23

15. Nilai dari $(0,4)^3 \times (0,4)^{-5} : (0,4)^{-2}$ adalah ...

- A. 0,004
- B. 0,4
- C. 0,0004
- D. 4
- E. 40

16. Jika $x^3 - 33 = 31$ dan $y = 5$, maka hubungan x dan y yang benar adalah ...


- A. $x + y = 1$
- B. $x - 4 = y$
- C. $x + 4 = y$
- D. $y - x = 4$
- E. $y + x = 1$

17. Jika $p + q = 25$ dan $p \times q = 100$, maka hubungan antara p dan q adalah ...

- A. $p > q$
- B. $p < q$
- C. $p = q$
- D. $p = 5q$
- E. tidak bisa ditentukan antara hubungan p dan q

18. Jika ${}^9\log 8 = 3a$, maka nilai $3 \log 16$ adalah ...

- A. $\frac{3}{4}a$
- B. $4a$



TerminalHRD
Professional Job Fair Organizer


- C. $\frac{1}{2}a$
- D. $2a$
- E. $6a$

19. Jika x_1 dan x_2 merupakan alat persamaan dari $3x^2 + 6x - 12 = 0$, maka nilai $x_1^2 + x_2^2 = \dots$

- A. $\frac{6}{1}$
- B. $\frac{1}{4}$
- C. $\frac{3}{4}$
- D. 9
- E. 12

20. $\frac{1}{5a} + \frac{1}{3ac} = \dots$

- A. $\frac{5c+3}{15ac}$
- B. $\frac{5a+3c}{15c}$
- C. $\frac{3a+5c}{15ac}$
- D. $\frac{5+3c}{15ac}$
- E. $\frac{5(a+c)}{15ac}$



TerminalHRD

Professional Job Fair Organizer