

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Disusun Oleh :

Novika Ratna Nuriani, S.Pd





IDENTITAS PESERTA DIDIK



Kelas :

Nama :



Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk umum sistem pertidaksamaan linear dengan tepat



Materi Pendukung

Pengertian Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel


Disebut **sistem** apabila terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan linear yang dipertimbangkan secara bersamaan.

Bentuk umum sistem pertidaksamaan linear dua variabel (SPLDV):

$$\begin{cases} a_1x + b_1y \leq c_1 \\ a_2x + b_2y \leq c_2 \\ \vdots \\ a_nx + b_ny \leq c_n \end{cases}$$

dengan $n \geq 2$.





Remembering

Pertidaksamaan linear satu variabel

Contoh: $2x + 3 > 7$

Solusi: $x > 2 \rightarrow$ ditunjukkan pada garis bilangan.

Pertidaksamaan Linear Dua Variabel

Bentuk umum:

$ax + by \leq c, ax + by \geq c, ax + by < c, ax + by > c$

dengan a, b, c bilangan real, dan a, b tidak keduanya nol.



Eksplorasi Konsep

Sebuah toko hanya memiliki 100 kg tepung dan 80 liter susu. Untuk membuat kue A diperlukan 2 kg tepung dan 1 liter susu, sedangkan kue B membutuhkan 1 kg tepung dan 2 liter susu. Jika toko ingin membuat kue A dan kue B, berapa banyak masing-masing kue yang dapat diproduksi?

Marilah kita meng-explore:

1. Mengingat kembali bentuk pertidaksamaan linear dua variabel:

$$ax + by \leq c, \quad ax + by \geq c, \quad ax + by < c, \quad ax + by > c$$

dengan $a, b, c \in$ bilangan real, x, y variabel.

2. Diskusi interaktif:

- Jika x = jumlah kue A, y = jumlah kue B, bagaimana menuliskan keterbatasan tepung dan susu?
- Dari sini siswa menemukan contoh:

$$2x + y \leq 100, \quad x + 2y \leq 80, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

3. Menggeneralisasi:

- Sistem pertidaksamaan linear adalah **himpunan lebih dari satu pertidaksamaan linear**.





Petunjuk Kerja:

1. Cermati dengan seksama permasalahan di bawah ini.
2. Selesaikan permasalahan dengan mengisi titik-titik yang telah disediakan.
3. Bekerjasamalah dengan teman sebangkumu!



Permasalahan 1

Seorang siswi SMK Busana ingin membuat **rok** dan **blus** untuk dijual di pameran sekolah.

- Untuk membuat **1 rok** dibutuhkan **2 meter kain katun** dan **1 jam kerja**.
- Untuk membuat **1 blus** dibutuhkan **1 meter kain katun** dan **2 jam kerja**.
- Persediaan kain katun yang ada hanya **12 meter**.
- Waktu kerja yang tersedia hanya **12 jam**.
- Siswi tersebut hanya dapat membuat **paling banyak 5 rok** karena keterbatasan pola yang tersedia.

Tentukan **sistem pertidaksamaan linear** yang mewakili permasalahan di atas.

Penyelesaian:

Misalkan:

- x = banyaknya rok yang dibuat
 - y = banyaknya blus yang dibuat
- maka,



1. Pertidaksamaan dari kain katun: $\boxed{} + \boxed{} \leq \boxed{}$

2. Pertidaksamaan dari waktu kerja: $\boxed{} + \boxed{} \leq \boxed{}$


3. Batasan jumlah rok maksimal: $\boxed{} \leq \boxed{}$

4. Kondisi non-negatif (tidak mungkin membuat barang dengan jumlah negatif):
 $x \geq 0, y \geq 0$

Jadi, sistem pertidaksamaan linear dari masalah di atas dapat dituliskan sebagai:

$$\left\{ \begin{array}{l} \boxed{} + \boxed{} \leq \boxed{} \\ \boxed{} + \boxed{} \leq \boxed{} \\ \boxed{} \leq \boxed{} \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{array} \right.$$





Permasalahan 2

Sebuah kelompok siswa SMK Busana akan membuat **masker kain** dan **tas kecil** untuk bazar sekolah.

- Untuk membuat **1 masker** dibutuhkan **0,25 meter kain** dan **10 menit waktu menjahit**.
- Untuk membuat **1 tas kecil** dibutuhkan **0,5 meter kain** dan **30 menit waktu menjahit**.
- Persediaan kain yang ada hanya **10 meter**.
- Waktu menjahit yang tersedia hanya **1.200 menit (20 jam)**.
- Karena keterbatasan stok resleting, **tas kecil yang dapat dibuat maksimal 15 buah**.

Tentukan **sistem pertidaksamaan linear** yang sesuai dengan situasi tersebut.

Penyelesaian:

Misalkan:



- x = banyaknya masker yang dibuat
 - y = banyaknya tas kecil yang dibuat
- maka,

1. Pertidaksamaan dari persediaan kain: $\boxed{\quad} + \boxed{\quad} \leq \boxed{\quad}$

disederhanakan menjadi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} \leq \boxed{\quad}$$

2. Pertidaksamaan dari waktu menjahit: $\boxed{\quad} + \boxed{\quad} \leq \boxed{\quad}$

disederhanakan menjadi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} \leq \boxed{\quad}$$

3. Batasan jumlah tas kecil: $\boxed{\quad} \leq \boxed{\quad}$

4. Kondisi non-negatif: $x \geq 0, y \geq 0$

Jadi, sistem pertidaksamaan linear dari masalah di atas dapat dituliskan sebagai:

$$\begin{cases} \boxed{\quad} + \boxed{\quad} \leq \boxed{\quad} \\ \boxed{\quad} + \boxed{\quad} \leq \boxed{\quad} \\ x \leq 5 \\ \boxed{\quad} > \boxed{\quad} \\ y \geq 0 \end{cases}$$





Penerapan Konsep

Mari menentukan jawaban dari permasalahan berikut:

- Seorang penjahit memiliki 20 meter kain katun dan 15 meter kain sifon. Untuk membuat rok, dibutuhkan 2 meter kain katun dan 1 meter kain sifon. Untuk membuat blus, dibutuhkan 1 meter kain katun dan 2 meter kain sifon. Jika x adalah banyak rok dan y adalah banyak blus, maka model sistem pertidaksamaan yang tepat adalah ...
 - $2x + y \leq 20, x + 2y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 - $2x + y \geq 20, x + 2y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 - $2x+y \leq 20, x + 2y \geq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 - $2x + y = 20, x + 2y = 15$
 - $2x + y \geq 20, x + 2y \geq 15$
- Sebuah butik memproduksi gaun pesta dan kebaya modern. Untuk membuat satu gaun pesta diperlukan 3 jam menjahit dan 2 jam menyulam. Untuk membuat satu kebaya modern diperlukan 2 jam menjahit dan 4 jam menyulam. Tersedia 30 jam untuk menjahit dan 40 jam untuk menyulam. Jika x adalah jumlah gaun pesta dan y adalah jumlah kebaya modern, maka sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah ...
 - $3x + 2y \leq 30, 2x + 4y \leq 40, x \geq 0, y \geq 0$
 - $3x + 2y \geq 30, 2x + 4y \leq 40, x \geq 0, y \geq 0$
 - $3x + 2y \leq 30, 2x + 4y \geq 40$
 - $3x + 2y = 30, 2x + 4y = 40$
 - $3x + 2y \leq 30, 2x + 4y \leq 40$
- Seorang siswa jurusan busana ingin membuat tas kain dan dompet kain. Untuk membuat tas dibutuhkan 4 potong kain kecil dan 2 kancing, sedangkan untuk dompet dibutuhkan 2 potong kain kecil dan 1 kancing. Jumlah kain kecil yang tersedia 40 potong, dan kancing yang tersedia 15 buah. Jika x adalah banyak tas dan y adalah banyak dompet, maka pertidaksamaan yang tepat adalah ...
 - $4x + 2y \leq 40, 2x + y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 - $4x + 2y \leq 40, 2x + y \geq 15$
 - $4x + 2y \geq 40, 2x + y \leq 15$
 - $4x + 2y = 40, 2x + y = 15$
 - $4x + 2y \geq 40, 2x + y \geq 15$

