

Bài 2

Câu 1: Kéo thả thuộc tính của các thẻ HTML dưới đây vào cột phù hợp với mô tả của chúng:

src href bgcolor text align color link

Thuộc tính của thẻ Body:	Thuộc tính định dạng văn bản:

Câu 2: Kéo các thẻ HTML vào các ô tương ứng với mô tả trong cấu trúc của một tài liệu HTML:

<title> <html> <body> <head>

Hiển thị tiêu đề trang trên trình duyệt	
Bao toàn bộ nội dung trang web	
Chứa thông tin cấu hình như tiêu đề, charset, CSS...	
Chứa nội dung chính sẽ hiển thị trên trình duyệt	

Câu 3: Trong HTML5, đâu là cách chính xác để tạo một trang web tích hợp phần tử video có thể phát trên nhiều trình duyệt bằng cách cung cấp nhiều định dạng nguồn, đồng thời hiển thị thông báo nếu trình duyệt không hỗ trợ thẻ video:

A.

```
<body>
<video>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
  Your browser does not support the video tag.
</video>
</body>
```

B.

```
<body>
<video src="movie.mp4" type="video/mp4">
<alt src="movie.ogg" type="video/ogg">
  Your browser does not support the video tag.
</video>
</body>
```

C.

```
<body>
<media>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
  Your browser does not support the video tag.
</media>
</body>
```

D.

```
<body>
<video>
  <track src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <track src="movie.ogg" type="video/ogg">
  Your browser does not support the video tag.
</video>
</body>
```

Câu 4: Một trang web cần hiển thị liên kết cho phép người dùng gửi email đến địa chỉ `example@email.com` bằng cách nhấp chuột. Cú pháp HTML nào sau đây phù hợp với yêu cầu này?

- A `<a email="example@email.com">Send email</a>`
- B `<email>example@email.com</email>`
- C `<mail href="example@email.com">Send email</mail>`
- D `<a href="mailto:example@email.com">Send email</a>`

Câu 5 Một trang web cần hiển thị danh sách không có thứ tự gồm ba mục: "Apple", "Banana", và "Orange". Cú pháp HTML nào sau đây là phù hợp?

A.

```
<body>
<ul><li>Apple</li>
<li>Banana</li>
<li>Orange</li></ul>
</body>
```

B.

```
<body>
<list><item>Apple</item>
<item>Banana</item>
<item>Orange</item></list>
</body>
```

C.

```
<body>
<ol><li>Apple</li>
<li>Banana</li>
<li>Orange</li></ol>
</body>
```

D.

```
<body>
<ul><p>Apple</p>
<p>Banana</p>
<p>Orange</p></ul>
</body>
```

Câu 6: Bạn xây dựng một danh sách định nghĩa trong trang web để trình bày các thuật ngữ cùng phần giải thích tương ứng. Cú pháp HTML nào dưới đây đáp ứng đúng chuẩn của một danh sách định nghĩa theo HTML5?

A.

```
<body>
<dl>
  <dt>Term 1</dt>
  <dd>Definition 1</dd>
  <dt>Term 2</dt>
  <dd>Definition 2</dd>
</dl>
</body>
```

B.

```
<body>
<deflist>
  <term>Term 1</term>
  <def>Definition 1</def>
  <term>Term 2</term>
  <def>Definition 2</def>
</deflist>
</body>
```

C.

```
<body>
<list type="definition">
  <item>
    <term>Term 1</term>
    <definition>Definition 1</definition>
  </item>
  <item>
    <term>Term 2</term>
    <definition>Definition 2</definition>
  </item>
</list>
</body>
```

D.

```
<body>
<dl>
  <li>
    <dt>Term 1</dt>
    <dd>Definition 1</dd>
  </li>
  <li>
    <dt>Term 2</dt>
    <dd>Definition 2</dd>
  </li>
</dl>
</body>
```

Câu 7: Một trang web cần hiển thị đoạn video có kích thước 320x240 pixel. Cú pháp HTML nào sau đây là phù hợp?

- A** `<video> <width="320" height="240">`
- B** `<video width="320" height="240" /video>`
- C** `<video> <width="320" height="240"></video>`
- D** `<video width="320" height="240"></video>`

Câu 8: Đây là cú pháp đúng để tạo một tiêu đề cho bảng trong HTML?

- A** `<table>
<thead>
<tr><th>Table Header</th></tr>
</thead>
</table>`
- B** `<table>
<caption>Table Header</caption>
</table>`
- C** `<table>
<title>Table Header</title>
</table>`
- D** `<table>
<header>Table Header</header>
</table>`

Câu 9: Đây là cú pháp đúng để gộp 4 dòng cho ô 'Ghi chú' trong HTML?

- A** `<td rowspan="4"> Ghi chú </td>`
- B** `<td merge="4"> Ghi chú </td>`
- C** `<td span="4"> Ghi chú </td>`
- D** `<td colspan="4"> Ghi chú </td>`

Câu 10: Hoàn thành đoạn code HTML sau để thực hiện tạo một bảng sau?

Hoàn thành đoạn code HTML sau để thực hiện tạo một bảng sau đây?

```
<____(1)____ border="1">
  <tr>
    <td>Moon</td>
    <td>Smith</td>
  </tr>
  <____(2)____>
```

(Với cách điền theo ví dụ: html)

(Với cách điền theo ví dụ: html)

1) Đáp án tại vị trí (1) là:

2) Đáp án tại vị trí (2) là:

Câu 11: Hoàn thành đoạn code HTML sau để thực hiện hợp nhất 3 hàng của bảng:

Hoàn thành đoạn code HTML sau để thực hiện hợp nhất 3 hàng của bảng:

```
<table>
  <tr>
    <td ____="3">Hợp nhất ba hàng</td>
    <td>Nội dung</td>
  </tr>
</table>
```

Đáp án tại vị trí là:

Câu 12: Hoàn thành đoạn code HTML sau để hợp nhất 3 cột trong bảng:

Hoàn thành đoạn code HTML sau để hợp nhất 3 cột trong bảng:

```
<table>
  <tr>
    <td ____="3">Hợp nhất hai cột</td>
  </tr>
</table>
```

Đáp án tại vị trí là:

Câu 13: Cho đoạn mã HTML sau, kết quả hiển thị trên trình duyệt sẽ như thế nào?

Cho đoạn mã HTML sau, kết quả hiển thị trên trình duyệt sẽ như thế nào?

```
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <td rowspan="2">Cell 1</td>
      <td>Cell 2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Cell 3</td>
    </tr>
  </table>
</body>
```

- A** Lỗi do thuộc tính rowspan không hợp lệ.
- B** Bảng có 2 hàng và 1 cột.
- C** Bảng với 2 hàng và 2 cột, trong đó 'Cell 1' kéo dài qua 2 hàng.

D Bảng có 3 hàng và 2 cột.

Câu 14 : Hoàn thành đoạn mã HTML sau bằng cách kéo thả các thẻ HTML phù hợp vào các vị trí từ (1) đến (4) để thêm một hàng tiêu đề cho bảng. Hàng tiêu đề này hiển thị hai ô với nội dung "Name" và "Age".

```
<table>
  _____ (1) _____
  _____ (2) _____
  _____ (3) _____
  _____ (4) _____
  <tr>
    <td>Jill Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
</table>
```

<tr> <th>Age</th> </tr> <th>Name</th>

Vị trí (1):	
Vị trí (2):	
Vị trí (3):	
Vị trí (4):	

Câu 15: Cho đoạn mã HTML sau, kết quả hiển thị trên trình duyệt sẽ như thế nào?

```
<table border="1" cellspacing="5" cellpadding="10">
  <tr>
    <td>Cell 1</td>
    <td>Cell 2</td>
  </tr>
</table>
```

- A. Cả hai khoảng cách là 5px.
- B. Không có khoảng cách giữa các ô và khoảng cách nội dung là 0px.
- C. Cả hai khoảng cách là 10px.
- D. Bảng với khoảng cách giữa các ô là 5px và khoảng cách nội dung trong ô là 10px

Câu 16: Kéo thả các thẻ <table> trong HTML phù hợp vào mô tả chức năng tương ứng:

Rowspan colspan <tbody>

Gộp nhiều dòng	
Chèn khoảng trắng trong ô trống	
Gộp nhiều cột	
Nhóm dữ liệu trong bảng	
Chèn dòng trống	

Câu 17: Kết quả hiển thị của đoạn mã HTML sau là gì?

```
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <td>Row 1, Cell 1</td>
      <td>Row 1, Cell 2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Row 2, Cell 1</td>
      <td>Row 2, Cell 2</td>
    </tr>
  </table>
</body>
```

- A. Hiển thị bảng với 2 cột và 2 hàng
- B. Hiển thị bảng với 2 cột và 1 hàng
- C. Hiển thị bảng không có viền
- D. Hiển thị bảng với 1 cột và 2 hàng

Câu 18: Hãy điền các thẻ HTML phù hợp vào chỗ trống trong đoạn mã sau:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5 <h4> W3School __(1)___
6 <p> This is a paragraph __(2)___
7   __(3)___
8
9   __(4)___
```

(Với cách điền theo ví dụ:)

Đáp án (1):

Đáp án (2):

Đáp án (3):

Đáp án (4):

Câu 19: Để hiển thị một đoạn mã lập trình (code) trên trang web nhằm giúp người đọc nhận biết đó là mã nguồn, thẻ HTML nào nên được sử dụng?

A. <source>

B. <pre>

C. <code>

D. <text>

Câu 20: Hãy điền các thẻ HTML phù hợp vào chỗ trống để đoạn văn "W3School" trở thành một liên kết tới tài liệu "<https://www.w3schools.com>".

```
<body>
  <__(1)___> W3School <__(2)___>
</body>
```

(Với cách điền theo ví dụ: p style="color:red;")

1) Đáp án tại vị trí (1) là:

2) Đáp án tại vị trí (2) là:

Câu 21: Kéo thả các cấp độ tiêu đề HTML phù hợp vào các ô tương ứng với mô tả của chúng:

<h4> <h1> <h6> <h2>

Tên trang web (tiêu đề chính)	
Tiêu đề phụ nhỏ trong một mục	
Ghi chú hoặc tiêu đề rất nhỏ cuối cùng	
Tiêu đề của một mục chính	

Câu 22: Điền tên thuộc tính HTML thích hợp vào vị trí trống để mô tả văn bản thay thế cho hình ảnh nếu không hiển thị được.

```
<body>
<____(1)____ src="w3schools.png"____(2)____ = "w3schools logo">
</body>
```

(Với cách điền theo ví dụ: html)

1) Đáp án ở vị trí (1) là:

2) Đáp án ở vị trí (2) là:

Câu 23: Kéo thả thẻ HTML phù hợp vào mô tả chức năng tương ứng trong cấu trúc bảng:

<tr> <td> <table> <th>

Tạo một hàng trong bảng	
Tạo một ô tiêu đề (header cell)	
Tạo một ô dữ liệu (cell)	
Tạo bảng HTML	

Câu 24: Hoàn thành đoạn code HTML sau đây để tạo đường viền cho bảng:

```
<table _____="1">
  <tr>
    <td>HTML</td>
    <td>CSS</td>
  </tr>
</table>
```

1. Đáp án:

Câu 25: Cho đoạn mã HTML sau, kết quả hiển thị trên trình duyệt sẽ như thế nào?

```
<table border="1">
  <caption>Table Caption</caption>
  <tr>
    <td>Cell 1</td>
    <td>Cell 2</td>
  </tr>
</table>
```

A Hiển thị bảng với tiêu đề "Table Caption" bên trên bảng.

B Lỗi hiển thị do thẻ <caption> không hợp lệ.

C Hiển thị bảng với tiêu đề "Table Caption" bên dưới bảng.

D Không hiển thị tiêu đề của bảng.

Câu 26: Hoàn thành đoạn mã HTML sau bằng cách kéo thả các thẻ HTML phù hợp vào các vị trí từ (1) đến (4) để thêm một hàng mới vào bảng.

```
<table>
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  _____(1)_____
  _____(2)_____
  _____(3)_____
  _____(4)_____

</table>
```

<tr> <td>Eve Jackson</td> <td>94</td> </tr>

Đáp án tại vị trí (1):	
Đáp án tại vị trí (2):	
Đáp án tại vị trí (3):	
Đáp án tại vị trí (4):	

Câu 27: Kéo thả các thẻ HTML đúng vào các ô tương ứng với mô tả của chúng:

<p> <i> <u>

Dùng để tạo một đoạn văn bản	
Dùng để gạch chân đoạn văn hoặc từ	
Dùng để hiển thị chữ nghiêng	
Dùng để làm nổi bật chữ bằng kiểu in đậm	

Câu 28: Kéo thả các thẻ mở và thẻ đóng vào đúng vị trí của từng thẻ trong cấu trúc HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  ____ (1) ____
    ____ (2) ____ First Heading ____ (3) ____
    ____ (4) ____ First paragraph ____ (5) ____
  </body>
</html>
```

</h1> <h1> </p> <body> <p>

Lệnh (1):	
Lệnh (2):	
Lệnh (3):	
Lệnh (4):	
Lệnh (5):	



Câu 29: Đây là cú pháp đúng để gộp 2 cột vào một ô “Địa chỉ” trong HTML

- A. `<td rowspan="2">Địa chỉ</td>`
- B. `<td colspan="2"> Địa chỉ </td>`
- C. `<td merge="2"> Địa chỉ </td>`
- D. `<td span="2"> Địa chỉ</td>`

Câu 30: Một tài liệu HTML cần chèn một đường kẻ ngang có độ rộng bằng 50% chiều rộng trang hiển thị. Cú pháp nào sau đây phù hợp với yêu cầu đó?

- A. `<line size="50">`
- B. `<horizontal width="50">`
- C. `<hr width="50%">`
- D. `<hr size="50%">`