EXAMEN – ANTIPARASITARIOS

I. Selecciona la respuesta correcta.

1. Un antiparasitario dirigido contra *Entamoeba histolytica* pertenece al grupo de:
   a) Antimaláricos
   b) Antiprotozoarios
   c) Antihelmínticos

2. Fármaco comúnmente usado contra *Giardia lamblia*:
   a) Metronidazol
   b) Albendazol
   c) Pentamidina

3. Tratamiento principal para *Trichomonas vaginalis*:
   a) Tiabendazol
   b) Metronidazol
   c) Anfotericina B

4. Los antitripanosómicos se usan para tratar:
   a) Enfermedad de Chagas y enfermedad del sueño
   b) Malaria grave
   c) Infecciones por cestodos

5. Fármaco útil en enfermedad de Chagas (fase aguda):
   a) Nifurtimox
   b) Mebendazol
   c) Quinina

6. Los antileishmánicos se emplean para tratar infección por:
   a) Plasmodium
   b) Leishmania
   c) Filarias

7. La anfotericina B puede utilizarse en leishmaniasis por su acción:
   a) Bactericida
   b) Antifúngica con efecto antiparasitario
   c) Antiviral

8. Fármaco usado en toxoplasmosis:
   a) Pirimetamina
   b) Cromato de litio
   c) Albendazol

9. En toxoplasmosis, la pirimetamina suele combinarse con:
   a) Penicilina
   b) Sulfadiazina
   c) Benznidazol

10. Los antimaláricos actúan principalmente contra:
    a) Plasmodium
    b) Taenia
    c) Giardia

LIVEWORKSHEETS

11. La cloroquina es un antimalárico que se acumula en:
    a) Mitochondrias hepáticas
    b) Vacuolas digestivas del parásito
    c) Núcleo eritrocitario

12. Un medicamento usado contra paludismo resistente es:
    a) Artemisinina
    b) Pirantel
    c) Benzimidazol

13. Los antihelmínticos actúan principalmente contra:
    a) Protozoos
    b) Helmintos
    c) Virus

14. Albendazol se usa para:
    a) Trichinella y Ascaris
    b) Plasmodium falciparum
    c) Giardia

15. Mecanismo del albendazol:
    a) Inhibición de síntesis de proteínas
    b) Bloqueo de microtúbulos
    c) Activación de canales de calcio

16. Fármaco eficaz contra oxiuros (*Enterobius*):
    a) Praziquantel
    b) Mebendazol
    c) Pentamidina

17. Antihelmíntico usado contra cestodos (tenias):
    a) Praziquantel
    b) Metronidazol
    c) Anfotericina

18. Mecanismo de praziquantel:
    a) Aumento de permeabilidad al calcio
    b) Inhibición de adhesión parasitaria
    c) Bloqueo de síntesis proteica

19. Fármaco de elección para esquistosomiasis:
    a) Ivermectina
    b) Praziquantel
    c) Pirimetamina

20. La ivermectina es útil en infecciones por:
    a) Leishmania
    b) Nematodos
    c) Plasmodium

21. Un ectoparasiticida actúa contra:
    a) Protozoos intestinales

LIVEWORKSHEETS

b) Parásitos externos como piojos y ácaros
c) Helmintos sanguíneos

22. Insecticida común para tratar pediculosis:
    a) Permetrina
    b) Mebendazol
    c) Nifurtimox

23. La permetrina actúa alterando:
    a) Conductos de sodio de insectos
    b) DNA parasitario
    c) Canales de calcio humanos

24. Los antiparasitarios pueden interactuar con otros medicamentos debido a:
    a) Cambios en motilidad intestinal
    b) Inducción o inhibición enzimática
    c) Alteración del pH urinario únicamente

25. Un riesgo de combinar antiparasitarios con alcohol (ej. metronidazol):
    a) Depresión respiratoria
    b) Reacción tipo disulfiram
    c) Hipertensión

26. Antimalárico que afecta etapas hepáticas:
    a) Primaquina
    b) Niclosamida
    c) Ivermectina

27. La niclosamida se usa principalmente contra:
    a) Cestodos intestinales
    b) Malaria grave
    c) Filariasis

28. Un antiparasitario que cruza bien barrera hematoencefálica:
    a) Pirimetamina
    b) Permetrina
    c) Praziquantel

29. El tratamiento de elección para giardiasis es:
    a) Pirantel
    b) Metronidazol
    c) Cloroquina

30. En enfermedad del sueño, un fármaco relevante es:
    a) Suramina
    b) Albendazol
    c) Artemeter

LIVEWORKSHEETS