


إضافة صف جديد لجدول landmarks بقاعدة البيانات Kuwait_landmarks.db.



شكل (10-4) يُمثل مخطط ERD لقاعدة بيانات معالم الكويت.

تطبيق الخطوات التالية بالاسترشاد بالمخطط أعلاه:

1. استدع المشروع landmark_insert1.
2. افتح ملف data_insert.py

```

1 import sqlite3
2 # Get landmark data from user
3 var_landmark_name = input('Enter landmark name: ') # Al-Tahrir Tower
4 var_landmark_year = int(input('Enter landmark year: ')) # 1996
5 var_region_id = int(input('Enter region id: ')) # 101
6
7 connection = sqlite3.connect('Kuwait_landmarks.db')
8 connection.execute('PRAGMA foreign_keys = ON')
9 cursor = connection.cursor()
10
11 # insert data into landmarks table
12 cursor.execute('
13     INSERT INTO landmarks
14     (....., ....., .....)
15     VALUES (?, ?, ?)',
16     (var_landmark_name, var_landmark_year, var_region_id)
17 )
18 print('Number of rows inserted= ', connection.total_changes)
19

```

نشاط مزاجية : باستخدام السحب والافلات
اسحب كل تعليمة الى المكان المناسب لها

region_id

Var_region_id

var_landmark_name

landmark_name

Var_landmark_year

landmark_year