

السؤال (١)

□ تلف النخاع الشوكي يؤدي غالبًا إلى؟

- أ. تسارع القلب
- ب. قلة النوم
- ج. فقدان الحركة
- د. ضعف الهضم

السؤال (٢)

□ لماذا تُعد المشابك العصبية ضرورية؟

- أ. حماية العصب
- ب. تخزين الطاقة
- ج. إنتاج الهرمون
- د. نقل السيال

السؤال (٣)

□ أي عامل يؤثر في سرعة التفاعل

العصبي؟

- أ. موقع العصب
- ب. طول العصب
- ج. سمك الغلاف
- د. لون الغلاف

السؤال (١)

□ عند إصابة العين بضوء شديد، ما الاستجابة؟

- أ. تتوقف الرؤية
- ب. تثبت الحدقة
- ج. تتسع الحدقة
- د. تضيق الحدقة

السؤال (٢)

□ لماذا يخزن الكالسيوم في العظام؟

- أ. سرعة الهضم
- ب. توازن الجسم
- ج. الإخراج
- د. التنفس

السؤال (٣)

□ أي تغير يدل على تكيف فسيولوجي؟

- أ. التمويه
- ب. الهجرة
- ج. زيادة العرق
- د. بناء عش

السؤال (١)

□ يلتئم الكسر أسرع عند صغار السن بسبب:

- أ. نشاط الخلايا
- ب. قلة الحركة
- ج. ضعف العظم
- د. نقص الدم

السؤال (٢)

□ أي جهاز يعمل مع الهيكلي لإحداث

الحركة؟

- أ. العصبي
- ب. العضلي
- ج. الدوري
- د. اللمفي

السؤال (٣)

□ لماذا تُعد الإنزيمات ضرورية للهضم؟

- أ. إيقاف الهضم
- ب. تغيير الوسط
- ج. تسريع التفاعل
- د. زيادة الكتلة