


N

以下是明楷制作环保电动汽车的材料。根据表格提供的资料，计算其成本。

(5.2.5) (TP 5)



序	材料	数量	单价 (RM)	总价 (RM)
1	铁支		0.60	
2	轮子		0.20	
3	电池盒		1.50	
4	蓄电池		2.00	
5	直流电机		3.00	
6	强力胶		1.90	
7	扇叶		0.30	
8	开关		2.00	
			总额	

根据以下所提供的资料，顺序排列有关制作环保电动汽车步骤的图片，然后制作一个环保电动汽车并进行作品分享。 **i-THINK**

(5.2.5) (5.2.6) (TP 5) (TP 6)

准备工具和材料。

用尺测量和标记吸管所需的长度。

在铝片刺出洞口再剪出四个轴套。

用热熔胶把两个轮轴固定在塑料瓶的底部。

在塑料瓶测量架构，标记长度并用手工刀切割所需的长度。

用热熔胶在铁支固定轮子、轴套和吸管以组装轮轴。

在瓶盖割出一个洞口，用热熔胶把电机固定在洞口上。

将蓄电池的黑色电线连接至电机。

把蓄电池和电机的红色电线连接至开关。

把扇叶装在塑料瓶盖上。装饰环保汽车。

