Контрольна робота за професією «Штукатур»

Частина 1: Тестові завдання (1–10) ***Виберіть одну або кілька правильних відповідей згідно з інструкцією.***

1. **Для чого призначена операція «обприск» (набризк)?**
   - **А) Для створення гладкої поверхні.**
   - **Б) Для кращого зчеплення (адгезії) наступних шарів з основою.**
   - **В) Для остаточного вирівнювання кутів.**
2. **Яка товщина шару ґрунту вважається оптимальною при нанесенні вапняно-гіпсового розчину за один раз?**
   - **А) До 2 мм.**
   - **Б) 7–10 мм.**
   - **В) 15–20 мм.**
3. **Інструмент, що являє собою дерев'яне або металеве полотно з рукояткою, призначений для тримання розчину та його розрівнювання:**
   - **А) Висок (висок).**
   - **Б) Сокіл.**
   - **В) Малка.**
4. **[КІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ] Які дефекти можуть виникнути при використанні занадто «жирного» (з надлишком цементу) розчину?**
   - **А) Тріщини під час висихання.**
   - **Б) Відшарування від стіни.**
   - **В) Занадто тривале затвердіння.**
   - **Г) Сильна усадка.**
5. **При перевірці вертикальності стін використовують:**
   - **А) Рівень або висок.**
   - **Б) Косинець.**
   - **В) Кельму.**
6. **У якій послідовності наносяться шари класичної мокрої штукатурки?**
   - **А) Ґрунт -> Обприск -> Накривка.**

LIVEWORKSHEETS

- **Б) Обприск -> Накривка -> Ґрунт.**
- **В) Обприск -> Ґрунт -> Накривка.**

7. [КІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ] Які інструменти використовуються для остаточного затирання та загладжування поверхні?

- **А) Терка.**
- **Б) Півтерок.**
- **В) Правило.**
- **Г) Гладилка.**

8. Яким інструментом перевіряють рівність поверхні під правило?

- **А) Рівнем.**
- **Б) Контрольним правилом довжиною 2 метри.**
- **В) Мастерком (кельмою).**

9. [КІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ] Що необхідно зробити з бетонною поверхнею перед оштукатурюванням для поліпшення адгезії?

- **А) Очистити від пилу та бруду.**
- **Б) Зробити насічки (якщо поверхня гладка).**
- **В) Проґрунтувати.**
- **Г) Пофарбувати олійною фарбою.**

10. Для чого служать «маяки» при виконанні штукатурних робіт?

- **А) Для декорування стін.**
- **Б) Як орієнтир для отримання ідеально рівної площини.**
- **В) Для зміцнення кутів будівлі.**

Частина 2: Завдання з короткою відповіддю (11–15) ***Допишіть відсутнє слово або дайте відповідь одним словом.***

11. Інструмент у вигляді довгої алюмінієвої або дерев'яної рейки для вирівнювання розчину за маяками називається — _____.

12. Як називається процес нанесення зазублин на гладку поверхню стіни для кращого утримання розчину? — _____.

13. Напишіть назву найнижчого, першого шару штукатурного намету. — _____.

LIVEWORKSHEETS

14. Яким пристроєм перевіряють правильність виконання прямих кутів при оштукатурюванні укосів? — _____.

15. Спеціальна сітка, яка закладається в шар штукатурки для запобігання появі тріщин, називається — _____.

LIVEWORKSHEETS