LECCIÓN DE INGLÉS

Códigos IATA más comunes

Ciudad	Código IATA
Quito	UIO
Guayaquil	GYE
Cuenca	CUE
Loja	LOH
Bogotá	BOG
Lima	LIM
Panamá	PTY
Madrid	MAD
Miami	MIA
Nueva York	JFK

Actividad 1: Completa la ruta

Ejemplo:

Cuenca → Quito → Miami

Ejercicios

1. Guayaquil → Panamá → Madrid

   ---

2. Cuenca → Quito → Bogotá

   ---

3. Loja → Guayaquil → Lima

   ---

4. Quito → Panamá → Nueva York

   ---

5. Cuenca → Guayaquil → Miami

LIVEWORKSHEETS

Actividad 2: Identifica la escala

Ejemplo

UIO – PTY – MAD

Origen: _____
Escala: _____
Destino: _____

Ejercicios

1. CUE – UIO – MIA

Origen: _____
Escala: _____
Destino: _____

---

2. LOH – GYE – LIM

Origen: _____
Escala: _____
Destino: _____

---

3. UIO – PTY – JFK

Origen: _____
Escala: _____
Destino: _____

Actividad 3: Dibuja la ruta

Observa el itinerario y dibuja flechas entre los aeropuertos.

1. CUE → UIO → BOG
2. GYE → PTY → MAD
3. LOH → GYE → MIA

Actividad 4: Crea tu propio vuelo

LIVEWORKSHEETS

Instrucciones:

1. Elige una ciudad de origen.
2. Elige una escala.
3. Elige un destino final.
4. Escribe la ruta usando códigos IATA.

Ejemplo:

Origen: Cuenca
Escala: Quito
Destino: Miami

CUE – UIO – MIA

Ahora crea tres rutas:

1. _____
2. _____
3. _____

Actividad 5: Escalas múltiples

Convierte las siguientes rutas a códigos IATA.

1. Cuenca → Quito → Panamá → Madrid

---

2. Loja → Guayaquil → Panamá → Nueva York

---

3. Cuenca → Guayaquil → Lima → Madrid

---

4. Quito → Bogotá → Miami → Nueva York

---

5. Cuenca → Quito → Bogotá → Madrid

LIVEWORKSHEETS

Reto Final

Un pasajero viaja desde Cuenca hasta Madrid haciendo dos escalas: Quito y Panamá.

Escribe el itinerario completo usando códigos IATA:

LIVEWORKSHEETS