



PROGRAM LINEAR

DENGAN KONTEKS MODERASI BERAGAMA

MATA KULIAH: PROGRAM LINEAR

Penulis:

Dr. Michrun Nisa Ramli, M.PMat



KEGIATAN PEMBELAJARAN IV

- Tujuan Pembelajaran:
 1. Mahasiswa mampu mengenal variabel tambahan yaitu, variabel slack, variabel surplus dan variabel artificial.
 2. Mahasiswa mampu menganalisis variabel tambahan apa yang harus ditambahkan agar pertidaksamaan linear berubah menjadi persamaan linear.
 3. Mahasiswa mampu merubah bentuk pertidaksamaan linear menjadi bentuk persamaan linear, agar dapat ditentukan solusinya menggunakan operasi baris elementer.
- Pendekatan: Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI)
- Model Pembelajaran: Problem Based Learning berorientasi PMRI
- Alokasi Waktu: 1 pertemuan (2 x 50 menit)

A. PENDAHULUAN

APERSEPSI DAN ORIENTASI

Pada kegiatan pembelajaran II, anda telah mempelajari langkah-langkah membuat model matematika dari masalah kontekstual. Model matematika yang dikonstruksi pada kegiatan pembelajaran II memuat sistem pertidaksamaan linear, cara menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear telah dipelajari pada jenjang sekolah menengah. Sistem pertidaksamaan linear dapat diselesaikan dengan merubahnya terlebih dahulu menjadi sistem persamaan linear.

Pada kegiatan pembelajaran II, kita memperoleh model matematika sebagai berikut:

Misalkan variabel keputusan disebut sebagai x dan y dengan Paket A (Paket Nusantara) sebagai x dan Paket B (Paket Harmoni) sebagai y .

Fungsi Tujuan: Maksimumkan $Z = 5.000x + 4.000y$ (keuntungan)

Fungsi kendala:

$$15.000x + 10.000y \leq 2.400.000 \text{ (modal)}$$

$$3x + 4y \leq 600 \text{ (waktu)}$$

$$y \leq 120 \text{ (Batasan)}$$

$$x \geq 0, y \geq 0 \text{ (syarat non-negatif)}$$

B. KEGIATAN INTI

➤ Memahami Masalah Kontekstual

Amati model matematika yang terbentuk pada Kegiatan Pembelajaran II!

Misalkan variabel keputusan disebut sebagai x dan y dengan Paket A (Paket Nusantara) sebagai x dan Paket B (Paket Harmoni) sebagai y .

Fungsi Tujuan:

Maksimumkan $Z = 5.000x + 4.000y$ (keuntungan)

Fungsi kendala:

$$15.000x + 10.000y \leq 2.400.000 \text{ (modal)}$$

$$3x + 4y \leq 600 \text{ (waktu)}$$

$$y \leq 120 \text{ (Batasan)}$$

$$x \geq 0, y \geq 0 \text{ (syarat non-negatif)}$$

➤ Menjelaskan Masalah Kontekstual



"Jika modal yang digunakan tidak sampai Rp. 2.400.000, bagaimana cara kita mencatat sisa modal tersebut dalam persamaan matematika?"

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Jika modal yang digunakan hanyalah Rp. 2.000.000, apakah bentuk persamaan $15.000x + 10.000y = 2.400.000$ menjadi valid? Pilih Jawaban
2. Apa yang harus dilakukan agar persamaan $15.000x + 10.000y = 2.400.000$ menjadi valid?
3. Persamaan yang valid adalah $15.000x + 10.000y + 400.000 = 2.400.000$, pernyataan ini benar atau salah? Pilih Jawaban
4. Jika kita tidak mengetahui secara persis penggunaan modal, apakah bentuk persamaan dapat ditulis sebagai $15.000x + 10.000y + s_1 = 2.400.000$?
Pilih Jawaban

➤ Menjelaskan Masalah Kontekstual



"Jika waktu yang digunakan tidak sampai 600 menit, bagaimana cara kita mencatat sisa waktu tersebut dalam persamaan matematika?"

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Jika waktu yang digunakan hanyalah 500 menit, apakah bentuk persamaan $3x + 4y = 600$ menjadi valid? Pilih Jawaban

2. Apa yang harus dilakukan agar persamaan $3x + 4y = 600$ menjadi valid?

3. Persamaan yang valid adalah $3x + 4y + 100 = 600$, pernyataan ini benar atau salah? Pilih Jawaban

4. Jika kita tidak mengetahui secara persis penggunaan waktu, apakah bentuk persamaan dapat ditulis sebagai $3x + 4y + s_2 = 600$? Pilih Jawaban

➤ Menjelaskan Masalah Kontekstual



"Pada masalah program linear Kegiatan Pembelajaran II disebutkan bahwa banyak paket Harmoni yang dibuat tidak boleh lebih dari 120 paket, seandainya paket Harmoni yang dibuat tidak sampai 120 paket, bagaimana cara kita mencatat sisa paket tersebut dalam persamaan matematika?"

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Jika paket Harmoni yang dibuat hanyalah 100 paket, apakah bentuk persamaan $y = 120$ menjadi valid? Pilih Jawaban

2. Apa yang harus dilakukan agar persamaan $y = 120$ menjadi valid?

3. Persamaan yang valid adalah $y + 20 = 120$, pernyataan ini benar atau salah? Pilih Jawaban

4. Jika kita tidak mengetahui secara persis jumlah paket Harmoni yang dibuat, apakah bentuk persamaan dapat ditulis sebagai $y + S_3 = 120$?

Pilih Jawaban

➤ Menjelaskan Masalah Kontekstual



"Seandainya diketahui banyak paket Harmoni yang dibuat paling sedikit 120 paket?"

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Bentuk pertidaksamaan yang benar adalah: Pilih Jawaban
2. Jika bentuk pertidaksamaan yang benar adalah $y \geq 120$, apa yang terjadi jika nilai $y = 0$?

3. Pertidaksamaan $y \geq 120$, agar tidak melanggar syarat non negatif, maka bentuk persamaan yang valid adalah $y - S_4 = 120$, pernyataan ini benar atau salah ? Pilih Jawaban

4. Apa yang harus dilakukan agar bentuk persamaan $y - S_4 = 120$ menjadi valid walaupun nilai $y = 0$?

5. Apakah bentuk persamaan $y - S_4 + a = 120$, dengan a adalah variabel buatan merupakan persamaan yang valid dan tidak melanggar syarat non negatif ? Pilih Jawaban

➤ Menyelesaikan Masalah Kontekstual

Bentuk pertidaksamaan yang dirubah menjadi bentuk persamaan, dapat ditulis sebagai berikut:

$$15000x + 10000y \leq 2400000 \rightarrow 15000x + 10000y + S_1 = 2400000$$

$$3x + 4y \leq 600 \rightarrow 3x + 4y + S_2 = 600$$

$$y \leq 120 \rightarrow y + S_3 = 120$$

$$y \leq 120 \rightarrow y - S_4 + a = 120$$

$$S_1, S_2, S_3, S_4 \geq 0$$

➤ Membandingkan dan Mendiskusikan Jawaban

Setelah mengerjakan aktivitas merubah pertidaksamaan pada fungsi kendala menjadi bentuk persamaan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, silahkan presentasikan hasil pekerjaan anda!

Untuk mendapatkan kesimpulan, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Kapan kita menambahkan +S, dan apa makna fisik jika dalam perhitungan akhir diperoleh $S_1 > 0$?

2. Mengapa kendala $\geq$ harus dikurangi -S, dan apa makna fisik dari $S_3 > 0$?

3. Mengapa -S saja gagal membuat persamaan menjadi valid ?

4. Mengapa harus ditambahkan a agar nilai variabel tujuan tidak bernilai negatif ?

5. Secara umum, bagaimana pemetaan tanda pertidaksamaan ke variabel penyeimbangnya?

➤ Menyimpulkan

1. Pertidaksamaan $\leq$ diubah dengan menambah $+S$ (*Slack*), yang merepresentasikan **sisa sumber daya** yang tidak terpakai.
2. Pertidaksamaan $\geq$ diubah dengan mengurangi $-S$ (*Surplus*), yang merepresentasikan **kelebihan pencapaian** di atas batas minimum.
3. Variabel a (*Artificial*) ditambahkan sebagai **basis buatan** agar nilai variabel di titik awal tidak negatif.
4. Bentuk $\leq$ menjadi $+S$; sedangkan bentuk $\geq$ menjadi $-s + a$.

C. KEGIATAN PENUTUP

REFLEKSI

Setelah mengikuti Kegiatan Pembelajaran IV, jawablah pertanyaan berikut sebagai refleksi diri:

1. Bagaimana perasaan dan pemahaman Anda ketika menyadari bahwa istilah dunia nyata seperti "sisa modal" dan "sisa waktu" diterjemahkan menjadi variabel Slack ($s \geq 0$), sedangkan "kelebihan pencapaian" diterjemahkan menjadi variabel Surplus ($-s$)?

2. Antara variabel Slack, Surplus, dan Artificial, konsep manakah yang paling mudah Anda pahami, dan mana yang paling menantang?

3. Mengapa variabel Artificial (a) wajib ditambahkan pada pertidaksamaan $\geq$ agar titik awal tidak melanggar syarat non-negatif?

EVALUASI KEGIATAN PEMBELAJARAN IV

Pasangkanlah bentuk pertidaksamaan pada kolom A dengan bentuk persamaan yang tepat pada kolom B!

A

$$4x + 5y + z \leq 200$$

$$2x \leq 56$$

$$x + 6 \geq 30$$

$$4x + 5y + z \geq 200$$

$$2x \geq 56$$

$$x + y \leq 30$$

B

$$2x - s + a = 56$$

$$2x + s = 56$$

$$4x + 5y + z - s + a = 200$$

$$x + y - s + a = 30$$

$$x + y + s = 30$$

$$4x + 5y + z + s = 200$$